


CARP

GRATUITA

RIG GUIDE #4




ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI RIG SEMPLICI DA SEGUIRE...

- RIG POP-UP
- RIG PER ZIG E GALLEGGIANTE
- RIG PER ESCHE AFFONDANTI
- MONTATURE PER PIOMBI

...VI AIUTERANNO A CATTURARE PIU' CARPE!



RIG HINGED STIFF



RIG 360



NUOVI RIG EGDES PRONTI ALL'USO

OLTRE AL RANGE COMPLETO EGDES !



CARP

RIG GUIDE #4

BENVENUTI...

nel Volume 4 della nostra guida gratuita Edges Rig Guide. Lo scopo di quest'anno è offrirvi una serie di sequenze "step-by-step" da seguire per consentirvi di divenire maestri nella costruzione dei terminali da carpa più popolari ed efficaci.

Abbiamo separato la guida in 5 sezioni, ognuna delle quali è contrassegnata da un codice colore per rendere piacevole e semplice la vostra consultazione. Così nel corso delle prossime pagine troverete rig per presentazioni pop-up, rig per Zig e galleggiante, rig per esche affondanti, montature per piombi e infine una sezione finale che contiene l'intero range di accessori Edges.

Noi ci auguriamo possiate trarre giovamento dai consigli e dalle tattiche che troverete in questa guida, e ci piacerebbe ricevere commenti in merito da parte vostra attraverso i social network.



www.foxint.com



[@fox_international](https://www.instagram.com/fox_international)



[@FoxInt](https://twitter.com/FoxInt)



[/FoxInternational](https://www.facebook.com/FoxInternational)



[/FoxInternational1](https://www.youtube.com/FoxInternational)



**UNITEVIA
"THE SYNDICATE"
ESCARICATEVI L'APP
"SWIM MAPPER"
OGGI!**



Ti interessano contenuti esclusivi come l'accesso ad un'area del nostro sito web riservata a soli membri, newsletter e poter visionare "The Challenge" prima di tutti gli altri?

Vuoi anche partecipare ai concorsi esclusivi per vincere i nostri prodotti più recenti appena immessi sul mercato?

Se la risposta è sì, allora assicurati di iscriverti a "The Syndicate" oggi stesso!

Visita il sito www.foxint.com per maggiori dettagli.

CONTENUTI...


- 4/5 Chod Rig
- 6/7 Hinged Stiff Rig
- 8/9 Multi Rig
- 10/11 Withy Pool Rig
- 12/13 360 Rig
- 14/15 Zig Rig

- 16/17 Floater Rig
- 18/19 Blowback Rig
- 20/21 Stiff 'D' Rig
- 22/23 KD Rig
- 24/25 German Rig
- 26 Inline Drop-off
- 27 Clip con piombo
- 28 Running Rig
- 29 Helicopter Rig
- 30/47 Il Range Edges



"Swim Mapper" è stata progettata per aiutarvi a pescare in modo più accurato ed efficace!

E' la prima App al mondo che è stata specificamente studiata per aiutare gli angler a registrare in dettaglio la mappatura e le caratteristiche di ogni luogo di pesca frequentato, sia che si tratti di un lago, di un fiume o di un canale. Utilizzando una serie di foto e icone, Swim Mapper vi



consente di registrare elementi visivi di riferimento e distanze, per garantire di poter tornare nuovamente in un luogo già frequentato ed entrare in pesca in modo preciso ed efficace in pochi minuti!

Per avere maggiori informazioni in merito a "Swim Mapper" visitate www.swimmapper.com



THE CHOD RIG



SENZA OMBRA DI
DUBBIO UNA DELLE
PRESENTAZIONI
POP-UP PIÙ
POPOLARI ED EFFICACI
DISPONIBILI PER IL
MODERNO CARPISTA.
DI SEGUITO, NELLA
NOSTRA GUIDA, LA
DESCRIZIONE DI COME
REALIZZARE QUELLA
PERFETTA !...

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



AMO:
in considerazione del fatto che userete un filo "chod" molto rigido per realizzare il rig, vi serve un amo con occhiello piegato verso l'esterno.



TERMINALE:
Vi serve un mono super-rigido per creare un Chod rig efficace, e non troverete nulla di più rigido del Rigidity da 30lb.



ALTRI COMPONENTI:
Girella Mini Hook Ring, girella Flexi Ring misura 11 e un po' di pasta Power Grip al tungsteno per contro-bilanciare l'innescio.



**COME
REALIZZARE**

IL CHOD RIG PERFETTO...



1 Tagliate uno spezzone di 10 cm di Rigidità, collegare un amo per Stiff Rig ad una estremità con un "nodo senza nodo" e lasciate un "capello" corto.



2 Inserite l'anello di una girella Mini Hook Ring sul "capello" come mostrato sopra.



3 Spingete l'estremità del capello attraverso la parte posteriore dell'occhiello dell'amo per formare una "D".



4 Tagliate la parte finale in eccesso lasciando un paio di mm, poi create una pallina con un accendino per tenere la "D" in posizione.



5 Fissate una girella Flexi Ring della misura 11 all'estremità del terminale con un "nodo di sangue" a 2 avvolgimenti.



6 Posizionate il terminale su un contenitore "Multi Chod and Zig Bin" e mantenetelo su una fonte di vapore (bollitore) per un paio di secondi.



7 Fissate il vostro innesco pop-up alla girella Mini Hook Ring utilizzando il metodo della "pallina fusa".



8 Se necessario, modellate un po' di pasta al tungsteno Power Grip sull'occhiello della girella per contro-bilanciare la pop-up.



9 Ora avete creato la perfetta sezione con amo Chod Rig, che può essere montata su un rig ad "elicottero".

CONSIGLIO TOP!

Una splendida carpa catturata con l'aiuto di un Chod Rig.



Il vostro Chod Rig può essere utilizzato in stile "elicottero" oppure "nudo" sulla madrelenza o su un leader; è sufficiente posizionare la perlina superiore 1,5 volte più alta rispetto all'altezza degli erbai su cui intendete pescare.



THE

HINGED STIFF

RIG



COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:

IL RIG HINGED STIFF È UNA DELLE PRESENTAZIONI POP-UP PIÙ EFFICACI E POPOLARI, ECCO SPIEGATO COME CREARNE UNO !..



SEZIONE AMO:
Dovrete creare un Chod Rig (come mostrato nelle precedenti pagine) per la vostra sezione dell'amo.



SEZIONE "BOOM":
Prendete materiale che si adatti al fondale, seguendo la regola che più chiaro è il colore del fondale più rigido dovrà essere il materiale.



**COME
REALIZZARE**

UN RIG HINGED STIFF...



1 Partite realizzando una sezione Chod Rig dell'amo.



2 Tagliate uno spezzone di circa 25 cm del materiale da voi prescelto per la sezione "boom", qui stiamo utilizzando Coretex Matt.



3 Fissate una estremità della sezione "boom" all'anello della girella della vostra sezione dell'amo con un nodo Grinner.



4 Fate passare un manicotto anti-groviglio in tungsteno sull'altra estremità della sezione "boom".



5 Realizzate un cappio a forma di "8" nell'estremità della sezione "boom" per un utilizzo con girelle a cambio rapido.




6 Fate scorrere il manicotto anti-groviglio indietro sul terminale, sopra al cappio, in questo modo.



7 Aggiungete una coppia di piccole palline di pasta di tungsteno lungo la sezione "boom" per aiutarla a distendersi meglio sul fondale.



8 Fissate l'innesco pop-up da voi prescelto alla girella Mini Hook Ring della sezione dell'amo.



9 Il vostro Rig Hinged Stiff è ora pronto per catturare la carpa dei vostri sogni !

CONSIGLIO TOP!

Non c'è dubbio sul fatto che questo rig vi aiuti a catturare grosse carpe.



Se volete utilizzare una sezione "boom" molto rigida, come fluorocarbon Illusion da 30lb o Camotex Stiff, un rig ad elicottero aiuterà la vostra presentazione.



THE MULTI RIG



IL MULTI RIG È MOLTO APPREZZATO DAGLI ANGLER DI TUTTA EUROPA, NON SOLO PER LA SUA EFFICACIA, MA ANCHE PER VIA DELLA SUA SEMPLICITÀ E VELOCITÀ NELL'UTILIZZO...

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



AMO:
In considerazione del fatto che utilizzerete un terminale molto rigido, vi servirà un amo con occhio rivolto verso l'esterno.



TERMINALE:
Vi serve un terminale rigido per creare questo rig, motivo per cui il Coretex Matt da 35 libbre rappresenta la scelta perfetta.



ALTRI COMPONENTI:
Girella Mini Hook, manicotto anti-groviglio in tungsteno e un po' di pasta di tungsteno Power Grip.

COME
REALIZZARE

UN MULTI RIG...



1 Partite tagliando uno spezzone della lunghezza di 30 cm di Coretex Matt e realizzare un cappio di 5 cm in una estremità.



2 Fate passare il cappio attraverso la parte frontale dell'occhiello di un amo da Stiff Rig, come mostrato.



3 Ora fate passare l'anello di una girella Mini Hook Ring sul cappio, in questo modo.



4 Passate l'amo attraverso il cappio e poi posizionare il cappio stesso in una "D", come illustrato.




5 Fate scivolare un manicotto anti-groviglio in tungsteno sul terminale, inserendo prima la parte più sottile.



6 Realizzate una cappio a figura di "8" alla fine del terminale, poi fate scivolare il manicotto anti-groviglio all'indietro, sullo stesso.



7 Fissate l'innescò pop-up da voi prescelto alla girella Mini Hook Ring utilizzando il metodo della "pallina" fusa.



8 Modellate due palline di pasta di tungsteno lungo il terminale per aiutare lo stesso a rimanere appoggiato al fondale.



9 Togliete la guaina esterna del terminale sopra al cappio e poi inserite un po' di pasta di tungsteno sul nodo per contro-bilanciare l'innescò.



Una bella preda caduta su un Multi Rig!

CONSIGLIO TOP!



Se guardate un pesce e la punta dell'amo risulta essere rovinata, potete semplicemente sostituire il singolo amo senza dover cambiare l'intero terminale!



THE

WITHY POOL RIG



PER QUANTO BIZZARRO POSSA APPARIRE, QUESTO RIG È ATTUALMENTE UNO DEI PIÙ EFFICACI PER L'UTILIZZO DI PRESENTAZIONI POP-UP...

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



AMO:
Provate ad utilizzare un amo con un bel profilo largo per questo rig, con punta diritta o a "becco", a vostra discrezione.



TERMINALE: Molti angler preferiscono utilizzare un materiale semi-rigido per questo terminale, motivo per cui il Coretex Matt o il Camotex Semi Stiff risultano essere ideali.



ALTRI COMPONENTI:
Withy Pool Adaptors, pasta di tungsteno, silicone per amo, boilies stop, manicotti anti-groviglio.

**COME
REALIZZARE**

UN RIG WITHY POOL...



1
Tagliate uno spezzone di Coretex Matt lungo 30 cm e rimuovete 10 cm di guaina esterna su una estremità.



2
Realizzate un piccolo cappio sull'estremità senza guaina, in questo modo.



3
Fate lo passare attraverso il vostro innesco pop-up e bloccate il tutto in posizione con un Boilie Stop.



4
Tagliate un pezzetto di silicone per amo lungo 3 mm e fatelo passare sul Coretex Matt.



5
Prendete l'amo da voi prescelto, fate passare la punta dentro al silicone e posizionate il "capello" in questo modo.




6
Ora collegate il vostro amo al terminale utilizzando un semplice "nodo senza nodo".



7
Fate scivolare un Edges Withy Pool Adaptor verso il basso sul terminale e posizionate il tutto sull'occhiello dell'amo.



8
Fate scorrere un manicotto anti-groviglio sul terminale e aggiungete un paio di palline di pasta di tungsteno sul rig.



9
Realizzate un cappio all'estremità del terminale, poi modellate un po' di pasta al tungsteno attorno all'Adaptor per contro-bilanciare l'innesco pop-up.

Il Withy Pool è il classico rig che produce ancora risultati.

CONSIGLIO TOP!



Per aiutare a prevenire grovigli e facilitare la presentazione, provate ad aggiungere una "nugget" in schuma dissolvibile sull'amo prima del lancio.



THE 360 RIG



IL 360 RIG È FORSE IL RIG ANTI-ESPULSIONE PIÙ EFFICACE MAI DISEGNATO FINO AD ORA. SE AVETE INTENZIONE DI PROVARLO, DI SEGUITO TROVERETE QUELLO CHE DOVETE SAPERE...

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



AMO:
Vi serve un amo con un gambo di lunghezza media e profilo largo.



TERMINALE:
Questo è a libera scelta vostra, ma molti dei nostri consulenti amano utilizzare il Camotex Semi-Stiff.



ALTRI COMPONENTI:
Girella Flexi Ring misura 11, perline per amo Hook Beads, girella Mini Hook Ring, manicotto anti groviglio e un po' di pasta Power Grip al tungsteno.

COME
REALIZZARE

IL 360 RIG...



1 Tagliate uno spezzone di 30 cm di Camotex Semi-Stiff e collegate una delle estremità all'anello di una girella Flexi Ring della misura 11.



2 Prendete il vostro amo Medium Curve della misura 5 e posizionate lo attraverso il piccolo anello della girella, in questo modo.



3 Fate passare la perlina Edges Hook Bead sul gambo dell'amo in questa posizione.



4 Fate passare l'anello di una girella Mini Hook Ring sul gambo del vostro amo.



5 Ora fate passare una seconda perlina Hook Bead e posizionate la come illustrato qui.



6 Fate scivolare un manicotto Edges Tungsten Anti Tangle sul terminale, partendo dalla parte più sottile.



7 Realizzare un cappio a forma di "8" sull'estremità del terminale per un utilizzo con girelle a cambio rapido.



8 Aggiungete un paio di piccole palline di pasta di tungsteno Powergrip attorno al terminale, in questo modo.



9 Infine collegate il vostro innesco pop-up alla girella Mini Hook Ring per completare il tutto.



Il 360 Rig è forse il rig anti-espulsione più efficace di sempre !

CONSIGLIO TOP!



Posizionate un piccolo pezzo di tubetto di silicone sull'occhiello dell'amo per evitare che rimanga incagliato nella rete del vostro guadino dopo che una carpa è stata guadagnata.



THE ZIG RIG



FORSE TUTTORA
UNO DEI RIG PIÙ
SOTTOVALUTATI,
LO ZIG RIG È SENZA
OMBRA DI DUBBIO
UNO DEI MIGLIORI
IN DETERMINATE
SITUAZIONI...

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



AMO:
Provate utilizzando un amo
dal filo sottile e con punta
diritta per una penetrazione
rapida nella bocca del pesce.



INNESCO:
Un monofilo specifico
pre-stirato risulta essere la
migliore opzione per gli Zig.



ALTRI COMPONENTI:
Manicotto Zig Aligna, schiuma
HD Zig Foam e manicotto XL
anti groviglio.

COME
REALIZZARE


UNO ZIG RIG...



1 Fate scorrere il vostro Zig Aligna del colore prescelto su un terminale per Zig + Floater.



2 Ora prendete un amo Zig & Floater e fissatelo al terminale con un nodo Palomar.



3 Fate scivolare lo Zig Aligna sul terminale bloccandolo in posizione sull'occhiello dell'amo.



4 Inserite il pezzetto di schuma HD Zig Foam del colore da voi prescelto nella parte posteriore dell'attrezzo Zig Aligna Loading Tool.



5 Spingete l'attrezzo attraverso la sede sulla parte posteriore dello Zig Aligna, come mostrato.



6 Non appena l'attrezzo sarà passato attraverso l'altra parte della sede, la schiuma rimarrà intrappolata dentro lo stesso.



7 Ora semplicemente tagliate lo spezzone di schiuma della dimensione che il vostro innesco richiede.



8 Adesso vi serve regolare l'innesco della lunghezza da voi richiesta, e poi tagliarlo dalla bobina.



9 Infine fate passare il manicotto anti-groviglio XL, realizzate un cappio con figura ad "8" sull'estremità e lo Zig Rig è pronto!

Non esistono dubbi relativamente all'efficacia degli Zig Rig!

CONSIGLIO TOP!



Provate a variare la colorazione del vostro innesco nel corso di una sessione per trovare quella che lavora meglio in quel determinato giorno.





THE

FLOATER

RIG



DURANTE I PERIODI DELL'ANNO CON CLIMA CALDO, LA PESCA DELLE CARPE IN SUPERFICIE PUÒ RAPPRESENTARE LA VOSTRA UNICA OPZIONE, COSÌ DATE UN'OCCHIATA A QUESTO RIG CHE RACCOMANDIAMO...

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



AMO:
Vi serve un amo a filo sottile e con punta diritta.



TERMINALE:
Un monofilo di diametro ridotto, pre-stirato per questo scopo specifico, rappresenta l'opzione migliore per la pesca in superficie.



ALTRI COMPONENTI:
Ferma-boilies, silicone per amo, galleggiante Bolt Bubble Controller e girella.

COME
REALIZZARE

UN RIG PER GALLEGGIANTE...



1

Tagliate uno spezzone di 120 cm di terminale Zig + Floater Hooklink e realizzate un piccolo cappio "overhand" in una estremità.



2

Fate passare il cappio all'interno di una pallina in sughero e fermatelo in posizione con un ferma boilie.



3

Fate scivolare un pezzetto di silicone per amo lungo 3 mm sul terminale.



4

Fate passare un amo della misura 10 Zig & Floater Hook attraverso il pezzetto in silicone e regolate il "capello" della lunghezza mostrata.



5

Semplicemente fissate l'amo in posizione con un "nodo senza nodo", come illustrato.



6

Tagliate la pallina in sughero per imitare un innesco.



7

Fissate una girella dall'altra parte del terminale utilizzando un nodo Palomar.



8

Prendete un galleggiante Bolt Bubble e infilate al suo interno la vostra madrelenza.



9

Collegate la madrelenza alla girella dell'amo e posizionate il galleggiante sopra la girella per completare il rig.



Quando le carpe si alimentano in superficie potete catturarle impiegando un rig per galleggiante !

CONSIGLIO TOP!



Selezionate la dimensione del galleggiante Bolt Bubble in base alla distanza di lancio che intendete raggiungere e ricordate di aggiungere acqua se avete la necessità di aggiungere peso.



THE

BLOWBACK

RIG



IL RIG BLOWBACK È PROBABILMENTE UNA DELLE PRESENTAZIONI PIÙ UTILIZZATE IN TUTTA EUROPA IN CONSIDERAZIONE DELLA SUA EFFICACIA !...

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



AMO:
Provate utilizzando un amo con profilo largo e con punta a "becco", che riduce le possibilità di danneggiamento della stessa sul fondale.



TERMINALE:
Questa è una scelta personale, come regola generale più morbido è il fondale su cui pescate, più morbido dovrà essere il terminale da utilizzare.



ALTRI COMPONENTI:
Anello Kuro Rig Ring large, manicotto anti-groviglio in tungsteno, Line Aligner Adaptor, Boilie Props e pasta in tungsteno Power Grip.

COME
REALIZZARE

UN RIG BLOWBACK...



1 Tagliate un terminale della lunghezza di 30 cm (noi abbiamo scelto il Camotex Soft) e rimuovete 10 cm di guaina.



2 Realizzate un piccolo cappio all'estremità della sezione con trecciato scoperto.



3 Inserite il cappio all'interno dell'esca affondante da voi prescelta e fissatelo in posizione con un Boilie Prop.



4 Fissate un anellino da rig sulla sezione scoperta, approssimativamente 5 mm sopra l'esca, con un nodo singolo "overhand".



5 Fate scivolare l'amo da voi prescelto attraverso l'anellino da rig come illustrato sopra.




6 Posizionate l'anellino da rig all'opposto della punta dell'amo e poi fissate l'amo stesso con un "nodo senza nodo".



7 Ora fate scivolare un Line Aligner Adaptor sul rig verso il basso, bloccandolo in posizione sull'occhiello dell'amo.



8 Modellate una coppia di palline di pasta di tungsteno sul rig e inserite un manicotto anti-groviglio.



9 Realizzate un cappio ad "8" all'estremità del terminale e avrete ora creato un rig Blowback!

CONSIGLIO TOP!



Provate ad aggiungere un piccolo sacchetto di PVA in rete contenente boilies intere e frantumate per aumentare l'attrazione dell'innesco.

La ragione per cui i rig Blowback sono così popolari è perché funzionano!



THE

STIFF 'D'

RIG



SE SIETE ALLA RICERCA DI UNA PRESENTAZIONE DI ESCA AFFONDANTE IN GRADO DI GARANTIRE GRANDI PROPRIETÀ ANTI-GROVIGLIO E ANTI-ESPULSIONE, ALLORA QUESTO È IL RIG CHE FA PER VOI !...

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



AMO: In considerazione del fatto che utilizzerete un terminale in fluorocarbon rigido, vi servirà un amo con occhio rivolto verso l'esterno.



TERMINALE: Vi serve un bel terminale in fluorocarbon rigido, raccomandiamo almeno 16 lb.



ALTRI COMPONENTI: Girella Mini Hook Ring, pasta Power Grip in tungsteno e manicotto Tungsten Anti Tangle.

COME
REALIZZARE

IL RIG STIFF D...



1 Tagliate uno spezzone di Illusion Trans Khaki Fluorocarbon della lunghezza di 30 cm.



2 Fissate il vostro amo da Stiff Rig con un "nodo senza nodo", lasciando un "capello" di lunghezza 4 cm.



3 Successivamente, fate scorrere l'anello di una girella Mini Hook Ring sul "capello", come mostrato.



4 Spingete l'estremità del "D" indietro attraverso la parte posteriore dell'occhiello dell'amo per creare una "D".



5 Regolate la "D" a seconda della dimensione desiderata e poi tagliate con cura la parte in eccesso del capello lasciando 2-3 mm.



6 Prendete un accendino e con cautela fondete l'estremità del capello realizzando una pallina che servirà a tenere la "D" in posizione.



7 Fate passare un manicotto Anti Tangle e poi realizzate un cappio con figura ad "8" all'estremità del terminale.



8 Modellate una coppia di piccole palline di pasta di tungsteno attorno al terminale per aiutarlo a rimanere ben disteso sul fondale.



9 Fissate la vostra esca affondante alla girella Mini Hook Ring utilizzando il metodo dell'accendino e il rig sarà completo.

CONSIGLIO TOP!



Questa grossa specchia è caduta su un rig Stiff "D".

Lo Stiff "D" Rig è ottimo anche per presentare inneschi alternativi come tigernut o mais in plastica.



THE KD RIG



SE SIETE ALLA RICERCA
DI UN RIG IDEALE
PER PRESENTARE
UN'ESCA AFFONDANTE
BILANCIATA, ALLORA
IL KD È LA SOLUZIONE
PERFETTA PER VOI!

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



AMO:
Un amo con un gambo dalla
curvatura aggressiva è l'ideale
per il rig KD.



TERMINALE:
Questa è una scelta personale,
come regola generale più
morbido è il fondale su cui si
pesca, più morbido dovrà
essere il terminale da utilizzare.



ALTRI COMPONENTI:
Manicotto Anti-groviglio al
tungsteno, ferma-boilies e
"BB split shot".



COME
REALIZZARE

UN KD RIG...



1 Tagliate uno spezzone di circa 25 cm del terminale da voi prescelto (noi abbiamo scelto il trecciato Reflex Camo).



2 Realizzate un piccolo nodo "overhand" in una estremità del trecciato.



3 Fate scorrere l'innescio da voi prescelto (noi abbiamo optato per una pop-up).



4 Fermate il vostro innescio in posizione sul cappio tramite un ferma-boilie.



5 Ora fissate un piccolo "slip shot" sul trecciato sopra all'innescio.



6 Poi, fate passare il trecciato attraverso la parte posteriore dell'occhiello dell'amo e regolate la lunghezza del "capello".



7 Fate due giri attorno al gambo dell'amo e al "capello", come illustrato.



8 Ora sollevate il "capello" ed eseguite altri sei avvolgimenti attorno al solo gambo.



9 Portate il trecciato dietro, attraverso la parte posteriore dell'occhiello dell'amo, fissate un manicotto anti-groviglio e formate un cappio all'estremità per completare il tutto.



Il risultato di un rig KD !

CONSIGLIO TOP!



Fate passare il terminale all'interno di una sacchetto in PVA portando l'amo all'interno dello stesso, per prevenire il pericolo di grovigli in fase di lancio e aumentare l'attrazione intorno al vostro innescio.



THE GERMAN RIG



IL "GERMAN RIG"
STA CRESCENDO DI
POPOLARITÀ DI ANNO
IN ANNO, E LAVORA
PARTICOLARMENTE
BENE CON INNESCHI
"WAFER"...

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



AMO:
Questo rig rende al meglio con
un amo curvo con gambo di
lunghezza media.



TERMINALE:
Abbiamo verificato che questo
rig lavora bene con trecciato
rigido, rivestito.



ALTRI COMPONENTI:
Girella Mini Hook Ring,
perlina Hook Bead per amo,
manicotto anti-groviglio
in tungsteno e pasta di
tungsteno Power Grip.

**COME
REALIZZARE**

COME REALIZZARE IL GERMAN RIG...



1 Tagliate uno spezzone di circa 25 cm di Camotex Stiff.



2 Successivamente fissate ad un amo Medium Curve su una estremità con un "nodo senza nodo", lasciando un "capello" abbastanza corto.



3 Prendete un paio di forbici e tagliate con cura la parte in eccesso del "capello".



4 Il prossimo passo è fare passare l'anello della girella Mini Hook Ring sul gambo dell'amo.



5 Ora con molta attenzione fate passare una perlina Hook Bead sull'amo, bloccandolo alla fine della curvatura.



6 Fate passare un manicotto anti-groviglio in tungsteno sul terminale, parte più sottile per prima.



7 Rimuovete 5 cm di guaina esterna e realizzate un piccolo cappio a forma di "8" all'estremità del terminale.



8 Fate scivolare il manicotto anti-groviglio sul cappio e aggiungete due palline di tungsteno sul rig.



9 Fissate il vostro innesco "waffer" prescelto alla girella Mini Hook Ring e il rig sarà pronto per entrare in azione!



Successo ottenuto con il German Rig!

CONSIGLIO TOP!



Provate il German Rig su un letto di boilies simili per massimizzare il suo effetto.



INLINE DROP-OFF

ECCO LA PIÙ AVANZATA DELLE MONTATURE PER PIOMBI, PER QUELLI DI VOI CHE AMANO PESCARE CON PIOMBI "INLINE" MA CHE NECESSITANO CHE GLI STESSI VENGANO ESPULSI QUANDO SI PESCA IN AMBIENTI CON OSTACOLI O ERBAI...

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



KIT DROP OFF INLINE:
Kit disegnato allo scopo specifico che contiene molti degli accessori che vi servono per creare questa montatura.



ALTRI COMPONENTI:
Drop Off Lead Plug & Pins e girella Kwik Change Drop Off Inline.

COME REALIZZARE

UNA MONTATURA CON PIOMBO DROP OFF INLINE...



1 Partite collegando l'anello largo di una girella Kwik Change Inline ad una estremità di un leader Submerge.



2 Fate passare uno degli steli del kit Drop Off Inline sul piombo, seguito da una delle code in gomma.



3 Posizionate un Drop Off Lead Plug sulla girella del piombo e bloccatelo in posizione con il pin apposito.



4 Prendete il vostro piombo inline e rimuovete l'anima interna in plastica rigida.



5 Posizionate il Plug sulla parte frontale del piombo.



6 Infine, spingete lo stelo nella parte posteriore del piombo e posizionate la coda in gomma sullo stelo stesso per completare.

CONSIGLIO TOP!



Se vi accorgete che le carpe sono in grado di espellere il vostro terminale, utilizzate un piombo Impact Inline.

THE LEAD CLIP

PROBABILMENTE LA MONTATURA PER PIOMBO PIÙ POPOLARE. LE CLIP PER PIOMBO SONO IDEALI QUANDO SI PESCA IN AMBIENTI RICCHI DI ERBAI O DI OSTACOLI...

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



CLIP PER PIOMBO:
Disponibile in due misure, la clip per piombo possiede un piccolo perno a forma di "T" che blocca la girella in posizione.



CODA IN GOMMA:
Disponibili in misure diverse aiutano a tenere il piombo bloccato sulla clip.



GIRELLE:
Esistono vari design disponibili, ma molti componenti del nostro team optano per le Kwik Change.

COME REALIZZARE

UNA MONTATURA CON CLIP PER PIOMBO...



1 Prendete il leader da voi prescelto (qui stiamo utilizzando Submerge senza anima in piombo) e collegare una girella Kwik Change ad una estremità.



2 Successivamente, inserite una clip sul leader in modo che l'estremità più sottile vada per prima, come mostrato nella figura sopra.



3 Posizionate la clip per il piombo sulla girella fino a che non sentirete un "click" all'interno.



4 Ora prendete uno dei pernetti a "T" forniti assieme alle clip e posizionatelo nel foro laterale della clip per bloccare l'occhiello della girella.



5 Prendete il piombo prescelto (a seconda delle situazioni di pesca) e fissatelo nel braccetto della clip.



6 Fate scorrere una coda di gomma sul leader, lato più sottile per primo, e fissatela sulla clip per completare la montatura, in questo modo.

CONSIGLIO TOP!



Se utilizzate la clip del mulinello, nella fase finale di lancio rallentate l'uscita del filo per evitare il distacco del piombo dalla clip stessa.



THE RUNNING RIG

CON LE CARPE SOTTOPOSTE AD UNA PRESSIONE SEMPRE PIÙ CRESCENTE DA PARTE DEGLI ANGLER, LA RESISTENZA MOLTO BASSA CHE CARATTERIZZA UNA PRESENTAZIONE "RUNNING RIG" PUÒ REGALARVI UN GRANDE VANTAGGIO...

CONSIGLIO TOP!



Quando pescate in acque con erbai o ostacoli, utilizzate Strip Edges in PVA per consentire al vostro piombo di essere espulso.

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



KIT RUN RIG:
Questo kit disegnato appositamente è caratterizzato da tutti i componenti richiesti per costruire un "running rig" sicuro per il pesce.




LEAD:
La forma del piombo da utilizzare è a vostra discrezione, raccomandiamo di non scendere sotto il peso di 3 once perché rimanga in posizione.

COME REALIZZARE

UN "RUNNING RIG"...



1
Iniziate prendendo un leader pronto all'uso e fate passare una perlina ammortizzante del kit sullo stesso.



2
Posizionate la perlina ammortizzante sulla girella e fate scorrere uno degli anelli sul leader.



3
Prendete la girella del piombo da voi prescelto (si raccomanda da almeno 3 once) e spingetela all'interno dell'anello come mostrato.



4
Ora prendete uno dei pernetti a "T" forniti nel kit e fissate il piombo in posizione sull'anello, in questo modo.



5
Il prossimo passo è legare il vostro leader alla madrelenza, un nodo Grinner a 5 avvolgimenti rappresenta la soluzione ideale.



6
Infine collegate il terminale da voi prescelto, e la vostra montatura "running rig" sarà completata e pronta per entrare in azione.

THE HELICOPTER RIG

SE STATE CERCANDO UNA MONTATURA PER PIOMBI CON GRANDI PROPRIETÀ ANTI-INCAGLIO E IDONEA PER PRESENTARE I RIG SU FONDALI MORBIDI, ALLORA NON DOVERTE CERCARE NIENTE ALTRO SE NON UN RIG AD "ELICOTTERO"...

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:



HELI BUFFER SLEEVE:

Questo è un manicotto che va posizionato sopra al vostro piombo per evitare che il terminale esca dal vostro filo.



ALTRI COMPONENTI:

Leader Silicone, perlina Tapered Bore 6mm, Kwik Change 'O' Ring e moschettone Speed Link.

COME REALIZZARE

UN RIG AD "ELICOTTERO"...




1 Prendete il leader da voi scelto (in questo caso il Submerge senza anima in piombo) e collegate uno Speed Link.



2 Poi fate scivolare un manicotto Heli Buffer sul leader, in questo modo.



3 Ora fate passare un Kwik Change 'O' Ring sul vostro leader.



4 Tagliate 1 pezzetto lungo 1cm di Leader Silicone e fatelo passare sul piombo utilizzando un ago.



5 Posizionate il silicone 5-7 cm sopra il Buffer Sleeve e poi inserite una perlina Tapered Bore da 6 mm sullo stesso.



6 Collegate il piombo da voi prescelto al moschettone Speed link, posizionate il Buffer Sleeve sul piombo e fissate il vostro terminale.

CONSIGLIO TOP!



Se state cercando una montatura per piombi con proprietà anti-incaglio e per fondali morbidi, allora optate per l'"elicottero".




CON ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

EDGES® STIFF RIG BEAKED

NOVITÀ

- Versione migliorata del design dell'Arma Point SR originale
- Perfetto per presentazioni pop-up come Chod, Hinged Stiff e Multi rig
- Idoneo anche per presentazioni affondanti con terminali rigidi
- Utilizza la tecnologia Arma Point
- Punta a "becco" ultra-affilata
- Occhiello curvato verso l'esterno di 25° per un utilizzo con monofilo ultra-rigido quale l'Edges Rigidity
- Il grande occhiello consente al Rigidity da 30 lb di essere passato al suo interno per 3 volte se lo si fissa con un "nodo senza nodo"
- Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
- Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
- Misure con ardiglione disponibili: 2,4,5,6,7 e 8
- Misure senza ardiglione disponibili: 6 e 8
- 10 per confezione



CON ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

EDGES® STIFF RIG STRAIGHT

NOVITÀ

- Disegnato per venire incontro alle domande degli angler che preferiscono ami con punta dritta
- Perfetto per presentazioni pop-up come Chod, Hinged Stiff e Multi rig
- Idoneo anche per presentazioni affondanti con terminali rigidi
- Utilizza la tecnologia Arma Point
- Punta dritta ultra-affilata
- Occhiello curvato verso l'esterno di 25° per un utilizzo con monofilo ultra-rigido quale l'Edges Rigidity
- Il grande occhiello consente al Rigidity da 30 lb di essere passato al suo interno per 3 volte se lo si fissa con un "nodo senza nodo"
- Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
- Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
- Misure con ardiglione disponibili: 2,4,5,6,7 e 8
- Misure senza ardiglione disponibili: 6 e 8
- 10 per confezione



CON ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

EDGES® CURVE MEDIUM

NOVITÀ

- Perfetto sia per presentazioni affondanti che pop-up
- Studiato in modo specifico per la popolare presentazione "360 Rig"
- Utilizza la tecnologia Arma Point
- Punta diritta ultra-affilata
- Occhiello curvato verso l'interno
- Curvatura aggressiva del gambo di lunghezza media che aiuta l'amo a girarsi e conficcarsi saldamente nella bocca del pesce
- Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
- Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
- Misure con ardiglione disponibili: 2,4,5,6,7 e 8
- Misure senza ardiglione disponibili: 6 e 8
- 10 per confezione



CON ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

EDGES® CURVE SHANK

NOVITÀ

- Versione migliorata del design dell'Arma Point SSC originale
- Studiato appositamente per esche affondanti e presentazioni "wafter"
- Utilizza la tecnologia Arma Point
- Punta diritta ultra-affilata
- Occhiello curvato verso l'interno
- Curvatura aggressiva del gambo che aiuta l'amo a girarsi e conficcarsi saldamente nella bocca del pesce
- Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
- Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
- Misure disponibili con ardiglione: 2,4,5,6,7 e 8
- Misure disponibili senza ardiglione: 6 e 8
- 10 per confezione



CON ARDIGLIONE

EDGES® CURVE SHORT

NOVITÀ

- Versione migliorata del design dell'Arma Point XSC originale
- Perfetto sia per presentazioni affondanti che pop-up
- Utilizza la tecnologia Arma Point
- Punta diritta ultra-affilata
- Occhiello diritto
- Gambo corto, ampio
- Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
- Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
- 10 per confezione
- Disponibile solo in versione con ardiglione
- Misure disponibili: 2,4,5,6,7 e 8



CON ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

EDGES® ZIG & FLOATER

NOVITÀ

- Disegnato in modo specifico per utilizzo con Zig rig o pesca in superficie
- Idoneo anche per presentazioni affondanti con terminali rigidi
- Utilizza la tecnologia Arma Point
- Punta diritta ultra-affilata
- Occhiello con leggera curvatura verso l'esterno per un utilizzo con terminali in monofilo
- Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
- Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
- Filo molto fine se comparato con gli altri modelli del range Edge, idoneo per presentazioni delicate
- Misure disponibili con ardiglione: 6,8 e 10
- Misure disponibili senza ardiglione: 6,8 e 10
- 10 per confezione



CON ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

EDGES® WIDE GAPE BEAKED

NOVITÀ

- Versione migliorata del design dell'Arma Point SSBP originale
- Perfetto sia per presentazioni affondanti che pop-up
- Utilizza la tecnologia Arma Point
- Punta a "becco" ultra-affilata
- La punta a "becco" rende questo amo perfetto per inneschi affondanti su fondali duri con ghiaia
- Occhiello curvato verso l'interno di 10°
- Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
- Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
- Misure con ardiglione disponibili: 2,4,5,6,7 e 8
- Misure senza ardiglione disponibili: 6 e 8
- 10 per confezione



CON ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

EDGES® WIDE GAPE STRAIGHT

NOVITÀ

- Perfetto sia per presentazioni affondanti che pop-up
- Utilizza la tecnologia Arma Point
- Lunga punta diritta ultra-affilata
- Occhiello curvato verso l'interno di 25°
- Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
- Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
- Misure con ardiglione disponibili: 2,4,5,6,7 e 8
- Misure senza ardiglione disponibili: 6 e 8
- 10 per confezione



SENZA ARDIGLIONE CON ARDIGLIONE

EDGES® WIDE GAPE PVA BAG RIGS

NOVITÀ

- Costruiti utilizzando il trecciato Edges Reflex Camo colorazione Light Camo con un coppia finale per impiego con girelle a cambio rapido
- Caratterizzati dall'impiego di ami Edges Wide Gape Beaked
- Carichi di rottura abbinati alla misura degli ami: 15lb (6,8kg) con ami di misura 6 e 8, 25lb (11,3 kg) con ami del 4
- Contraddistinti anche da manicotti Trans Khaki Micro Line Aligna Adaptor e Trans Khaki Hook Silicone sul "capello"
- Forniti con 2 girelle Flexi Ring della misura 7, 2 girelle Kwik Change della misura 7, 2 manicotti Trans Khaki Micro Anti-Tangle e ferma-boilies Hair Extending Boilie Props GRATUITI
- 2 rig per confezione
- Disponibili le opzioni con micro ardiglione o senza ardiglione (versioni senza disponibili solo con ami della misura 6 e 8)



SENZA ARDIGLIONE GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN
CON ARDIGLIONE GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

EDGES® WIDE GAPE RIGS

NOVITÀ

- Costruiti utilizzando il trecciato rivestito Edges Coretex Matt con un coppia finale per impiego con girelle a cambio rapido
- Caratterizzati dall'impiego di ami Edges Wide Gape Beaked
- Carichi di rottura abbinati alla misura degli ami: 15lb (6,8kg) con ami di misura 8, 20lb (9,07 kg) con ami di misura 6 e 25lb (11,3 kg) con ami del 4 e del 2
- Contraddistinti anche da manicotti Trans Khaki Anti-Tangle Sleeves, Trans Khaki Line Aligna Adaptor e Trans Khaki Hook Silicone sul "capello"
- Forniti con 2 girelle della misura 7, 2 girelle Kwik Change della misura 7 e ferma-boilies Hair Extending Boilie Props GRATUITI
- 2 rig per confezione
- Disponibili le opzioni con micro ardiglione o senza ardiglione (versioni senza disponibili solo con ami della misura 6 e 8)



GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

EDGES® CURVE SHORT RIGS

NOVITÀ

- Costruiti utilizzando il trecciato rivestito Edges Coretex Matt con un coppia finale per impiego con girelle a cambio rapido
- Caratterizzati dall'impiego di ami Edges Curve Short
- Carichi di rottura abbinati alla misura degli ami: 15lb (6,8kg) con ami di misura 8, 20lb (9,07 kg) con ami di misura 6 e 25lb (11,3 kg) con ami del 4 e del 2
- Contraddistinti anche da manicotti Trans Khaki Anti-Tangle Sleeves, Trans Khaki Line Aligna Adaptor e Trans Khaki Hook Silicone sul "capello"
- Forniti con 2 girelle della misura 7, 2 girelle Kwik Change della misura 7 e ferma-boilies Hair Extending Boilie Props GRATUITI
- 2 rig per confezione
- Disponibili solo in versione con micro ardiglione



SHORT STANDARD

EDGES® CHOD RIGS

NOVITÀ

- Costruiti con monofilo rigido Edges Rigidity Trans Khaki
- Caratterizzati dall'impiego di ami Edges Stiff Rig Beaked
- Carichi di rottura abbinati alla misura degli ami: 25lb (11,3kg) con ami di misura 6,7 e 8, 30lb (13,6 kg) con ami del 4 e 5
- Caratterizzati inoltre da una girella Edges Micro Hook Ring sulla "D" per il fissaggio dell'innescio e da una girella Flexi Ring della misura 11
- Forniti su dischi in gomma rigida che possono essere caricati nel vostro contenitore Multi Chod & Zig Bin
- 3 rig per confezione
- Disponibili le opzioni con micro ardiglione o senza ardiglione (versioni senza disponibili solo con ami della misura 6 e 8)
- Disponibili nelle versioni Standard e Short (corta)



CAMOTEX™ STIFF

- Treccia rivestita ultra rigida, ideale per esche affondanti o rigs pop-up
- Rivestimento e treccia interna entrambi con colorazione mimetica
- Si consiglia di rimuovere il rivestimento esterno prima di fare un nodo con questo materiale, il rivestimento è così rigido che potrebbe rompersi quando annodate
- Rivestimento esterno facilmente removibile
- Disponibile in due tonalità diverse - Light Camo e Dark Camo
- Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 20lb(9kg), e 25lb (11.3kg)



CAMOTEX™ SEMI-STIFF

- Perfetto per esche affondanti e montature pop-up
- Il rivestimento e il trecciato interno sono entrambi caratterizzati da una colorazione mimetica spezzata
- Si dispone diritto sul fondale
- Possiede grandi proprietà anti-groviglio
- Parte esterna facilmente removibile
- Disponibile in due colorazioni: Light Camo e Dark Camo
- Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 20lb(9kg), e 25lb (11.3kg)



RIGIDITY® TRANS KHAKEI

- Caratterizzato da una colorazione mimetica Trans Khaki per una bassa visibilità
- Filamento Chod più rigido di sempre
- Visibilità ridotta in acqua
- Perfetto per rig Chod e Hinged Stiff
- La sua natura rigida lo rende molto difficile da espellere per le carpe una volta che l'esca è stata ingoiata
- Disponibile con due carichi di rottura, da 25lb (11.3kg) e 30lb (13.6kg)

CAMOTEX™ SOFT

- Treccia rivestita ultra morbida, ideale per esche affondanti o rigs pop-up
- La sua morbidezza è tale che potrebbe essere scambiata per una normale treccia rivestita
- Rivestimento e treccia interna entrambi con colorazione mimetica
- Rivestimento esterno facilmente removibile
- Disponibile in due tonalità diverse - Light Camo e Dark Camo
- Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 20lb(9kg), e 25lb (11.3kg)
- Bobine da 20m



CORETEX™ MATT

- Basata sulla Coretex originale, ma con un nuovo rivestimento opaco per ridurre i riflessi in acqua
- Ideale per una vasta gamma di rig
- Il rivestimento semi-rigido aumenta la proprietà anti-groviglio e permette di creare degli ottimi combi-rig
- Rivestimento esterno facilmente asportabile
- Disponibile in tonalità Weedy Green e Gravelly Brown
- Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 20lb(9kg), 25lb (11.3kg) e 35lb (15.8kg)
- Bobine da 20m



REFLEX™ CAMO

- Disponibile in colorazione mimetica
- Trecciato molto morbido ideale per realizzare terminali per sacchetti in Rapide PVA
- Affonda senza l'ausilio di pasta
- Disponibile in due tonalità diverse - Light Camo e Dark Camo
- Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 25lb (11.3kg) e 35lb (15.8kg)



ILLUSION® TRANS KHAKI SOFT HOOKLINK

- Hooklink Illusion migliorato, caratterizzato dalla nostra rivoluzionaria mimetizzazione Trans Khaki
- Perfetto per acque cristalline
- Il trecciato meno visibile di sempre a detta del famoso reporter subacqueo Rob Hughes
- Morbido e con affondamento rapido
- Elevata resistenza all'abrasione e allungamento ridotto
- Ottima tenuta al nodo
- Disponibile nelle versioni da 12lb (5.45kg) e 15lb (6.8kg)

ZIG & FLOATER HOOKLINK

- Disegnato in modo specifico per la pesca con Zig Rig e galleggiante
- Realizzato con un mono copolimero, che gli garantisce un diametro incredibilmente sottile, divenendo poco invasivo in acqua
- Incredibilmente robusto, con una grande resistenza all'abrasione
- Probabilmente la scelta numero uno in Europa dei carpisti che praticano la pesca in superficie o con lo Zig-Rig
- Disponibile nei libbraggi da 9, 12 e 15 lb



ILLUSION® TRANS KHAKI FLUOROCARBON LEADER

- Caratterizzato dalla nostra rivoluzionaria mimetizzazione Trans Khaki
- Leader perfetto per acque cristalline
- Si comporta in modo analogo ad un trecciato
- Incredibilmente morbido e con affondamento rapidissimo, si dispone in modo naturale sul fondale, garantendo il massimo mimetismo.
- Elevata resistenza all'abrasione e allungamento ridotto
- Disponibile nelle versioni da 20lb (9 kg) e 30lb (13.6kg)

SUBMERGE™ LEAD FREE LEADER

- Ottima alternativa al leadcore e perfetto per quei posti ove è vietato l'uso di leadcore
- Incredibilmente morbido, tuttavia affonda come un mattone e si adagia perfettamente al fondale
- Molto facile da congiungere, e una volta congiunto è incredibilmente resistente
- Disponibile in tonalità Gravelly Brown e Weedy Green
- Nuova versione da 60 lb ora disponibile per condizioni di pesca estremamente gravose in presenza di ostacoli
- Disponibile nei libbraggi 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) e 60lb (27.5kg)



CAMO LEADCORE

- Grande per mimetismo e resistenza all'abrasione
- Facile da congiungere, molto flessibile, molto denso e molto robusto
- Disponibile in colorazione mimetica
- Disponibile nelle tonalità Light Camo e Dark Camo
- Disponibile solo con carico di rottura 45lb (20.4kg)
- Fornito in bobine da 7m e 25m

ARMADILLO™

- Sostituisce il nostro vecchio materiale Armadillo
- Disponibile in colorazione mimetica
- Progettato per essere utilizzato come snag/shock leader
- Disponibile in colorazioni Light Camo e Dark Camo
- Disponibile la nuova versione da 65lb per condizioni estreme di pesca in prossimità di ostacoli
- Disponibile nei libbraggi 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) e 65lb (29.5kg)



LEAD CLIP 30LB SUBMERGE LEADERS + K/C KIT

- Tre spezzoni di Edges da 30lb Submerge da 75 cm, leader privo di anima in piombo
- I tre leader hanno una Trans Khaki Lead Clip e Tail Rubber montate
- Forniti con opzioni girella standard e Kwik Change
- Cappi su entrambe le estremità che consentono un'agevole sostituzione delle girelle
- Consentono un collegamento diretto alla girella di uno dei vostri rig pronti all'uso
- Disponibili nelle colorazioni Weedy Green e Gravelly Brown



30LB SUBMERGE HELI RIGS LEADERS + K/C KIT

- I tre leader montano i componenti per creare un Edges Trans Khaki helicopter rig
- Caratterizzati da 3 Heli Buffer Sleeves, 3 Tapered Bore Bead da 6 mm, 3 spezzoni di Leader Silicone da 0,5 mm
- Forniti con 3 girelle Flexi Ring + 3 girelle Kwik Change Flexi Ring
- Cappi su entrambe le estremità che consentono un'agevole sostituzione delle girelle
- Consentono un collegamento diretto alla girella di uno dei vostri rig pronti all'uso
- Disponibili nelle colorazioni Weedy Green e Gravelly Brown



LEADCORE LEADERS + K/C KIT

- Tre spezzoni di Leadcore Edges Camo di lunghezza 75 cm
- Forniti con tre opzioni a livello di girelle: standard, Flexi Ring e Kwik Change
- Estremità già predisposte su entrambi i lati in modo da poter cambiare le girelle con una semplice connessione "loop-to-loop"
- Vi consentono un collegamento diretto "loop-to-loop" alla girella di uno dei vostri terminali pronti all'uso
- Disponibili in colorazione Camo Light o Dark



SUBMERGE LEADERS + K/C KIT

- Tre spezzoni di 75 cm di lunghezza di leader Edges 30lb Submerge privo di piombo
- Forniti con tre opzioni a livello di girella: standard, Flexi Ring e Kwik Change
- Estremità già predisposte su entrambi i lati in modo da poter cambiare le girelle con una semplice connessione "loop-to-loop"
- Vi consentono un collegamento diretto "loop-to-loop" alla girella di uno dei vostri terminali pronti all'uso
- Disponibili in colorazione verde Weedy Green o marrone Gravelly Brown



LEADCORE HELI RIGS + K/C KIT

- Caratterizzati da 3 Heli Buffer Sleeves, 3 Tapered Bore Bead da 6 mm, 3 Leader Silicone da 0,5 mm
- Forniti con 3 girelle Flexi Ring Swivel più 3 girelle Kwik Change Flexi Ring
- Estremità predisposte su entrambi i lati in modo da poter cambiare le girelle con una semplice connessione "loop-to-loop"
- Disponibili in colorazione Camo Light o Dark



LEAD CLIP LEADCORE LEADERS + K/C KIT

- Tre spezzoni di Leadcore Edges Camo di lunghezza 75 cm
- Tutti i tre leader hanno una clip per piombo Trans Khaki e relativa coda in gomma Tail Rubber in posizione
- Forniti con opzioni di girella standard e Kwik Change
- Forniti con tre opzioni a livello di girella: standard, Flexi Ring e Kwik Change
- Estremità già predisposte su entrambi i lati in modo da poter cambiare le girelle con una semplice connessione "loop-to-loop"
- Vi consentono un collegamento diretto "loop-to-loop" alla girella di uno dei vostri terminali pronti



LEAD CLIP TUBING RIGS + K/C KIT

- Tre spezzoni di lunghezza 75 cm di tubetto Edges Trans Khaki Anti Tangle Tubing
- Tutti i tre leader hanno un clip per piombo Trans Khaki e una coda in gomma Tail Rubber già in posizione
- Forniti con due opzioni di girelle: 3 standard e 3 Kwik Change
- Perfetti per acque in cui i leader sono vietati



MICRO RIG SWIVELS

- Perfetto per fissare inneschi quando si usano presentazioni in stile D-Rig
- Ideale per Chod e Hinged Stiff Rig
- Micro Rig Swivel - 20 per confezione
- Mini Hook Ring Swivel - 10 per confezione




KWIK CHANGE SWIVELS

- Disponibile nelle misure 7 e 10
- Consente di cambiare i vostri rig senza doverli tagliare e rilegare
- Finitura anti-riflesso
- Perfette per essere usate con Edges Safety e Slik lead clips
- 10 per confezione



SWIVELS

- Perfette per una serie di applicazioni
- Finitura esterna anti-riflesso
- Disponibile in due misure - 7 e 10
- 20 girelle per confezione
- Perfette per utilizzo con clip per piombo Edges Safety (misura 7) e Slik (misura 10)



KWIK CHANGE DROP OFF INLINE SWIVEL

- Design unico per i pescatori che vogliono pescare inline con piombo a perdere, ma che hanno la necessità di sostituire rapidamente i loro rig
- Girelle di misura 7 con finitura anti riflesso
- 8 per confezione



DOUBLE RING SWIVEL

- Perfette per quei pescatori che pescano con sistemi inline con piombo a perdere ma vogliono legare saldamente il rig alla girella
- Girelle di misura 7 con finitura anti riflesso
- 8 per confezione




KWIK CHANGE 'O' RING

- Un'altro design che è unico per la gamma Edges
- Progettato per quegli angler che pescano usando l'helicopter rig ma vogliono cambiare il terminale senza doverlo tagliare e riannodare
- Finitura anti riflesso
- 10 per confezione




KURO MICROHOOK RING SWIVELS

- Perfetti per montare inneschi con presentazioni D-RIG
- Fornisce grande flessibilità agli inneschi e un movimento di 360°
- Rivestimento Kuro nero opaco
- Ideale per una serie di rig inclusi il 360, il Chod, Hinged Stiff e Multi Rig
- 10 pezzi per confezione



PVA STRIPS

- Disegnate per un utilizzo con Chod/Heli Buffer Sleeve, Heli Buffer Sleeve e Angled Drop Off Run Rig Kit quando si vuole sganciare il piombo
- Piccole strip in PVA da fare passare attraverso il foro del manicotto e da tagliare per regolare la giusta lunghezza
- Il tempo di dissolvimento in acqua dipende dalla temperatura della stessa
- 10 pezzi per confezione





SAFETY LEAD CLIP TAIL RUBBER

- Di colore Trans Khaki
- Progettati per essere usati con Safety Lead Clip misura 7
- Una piccola sezione tagliata assicura una facile espulsione del piombo
- 10 per confezione



SAFETY LEAD CLIP

- Di colore Trans Khaki
- Progettati per essere usati in combinazione con girelle misura 7
- Design della girella 'Self-aligning', il che significa che l'occhiello della girella si blocca sempre allineato con il foro della clip
- Si fissa alla girella tramite perno a T (fornito)
- Le dentellature sulla linguetta permettono di regolare la tensione
- 10 per confezione



SLIK® LEAD CLIP TAIL RUBBER

- Di colore Trans Khaki
- Progettati per essere usati con Slik Lead Clip misura 10
- Una piccola sezione tagliata assicura una facile espulsione del piombo
- 10 per confezione



SLIK® SAFETY LEAD CLIP

- Di colore Trans Khaki
- Clip del piombo più piccola perfetta per adattarsi con girelle misura 10 per presentazioni delicate
- Design della girella 'Self-aligning', il che significa che l'occhiello della girella si blocca sempre allineato con il foro della clip
- Si fissa alla girella tramite perno a T (fornito)
- L'assenza di dentellature sulla linguetta fa sì che il manicotto in gomma scivoli via più agevolmente
- Perfette per acque con erbai e ostacoli dove è di vitale importanza perdere il piombo sulla ferrata



POWER GRIP LEAD CLIP KIT

- Pratico kit che include tutto ciò che vi serve per creare un montaggio con clip per piombo
- Include i seguenti componenti Edges Trans Khaki: Power Grip Tail Rubbers, Lead Clips della misura 7 con pernetti a "T", Anti Tangle Sleeves standard
- Fornito anche con una girella standard della misura 7 e una girella Kwik Change del 7
- Ogni kit comprende cinque di questi componenti



POWER GRIP NAKED LINE TAIL RUBBER

- Saldatura tenuta sulle clip per piombi per un utilizzo con piombi pesanti
- Parte posteriore conica fine per utilizzo con leader in fluorocarbono o per pescare direttamente sulla madrelenza
- Aiuta a prevenire grovigli del terminale attorno alla coda in gomma
- Ideale per rig lunghi quali gli Zig rig
- Colorazione mimetica Trans Khaki
- Disegnati per un utilizzo con clip per piombo della misura 7



NAKED LINE TAIL RUBBERS

- Profilo conico su una estremità della "tail rubber" per un utilizzo con leader in fluorocarbono o per la pesca con la madrelenza "nuda"
- Aiutano a prevenire grovigli del terminale attorno alla "coda in gomma"
- Ideali per rig lunghi quali gli Zig Rig
- La parte anteriore della coda in gomma è caratterizzata da una sezione rimossa che agevola l'espulsione del piombo
- Colorazione Trans Khaki
- 10 pezzi per confezione




POWER GRIP TAIL RUBBERS

- Disegnati per gli angler che amano utilizzare piombi pesanti assicurandosi che gli stessi non si sgancino dalla clip durante l'impatto con l'acqua dopo un lancio, ma che possano essere espulsi in caso di contatto con ostacoli oppure erbai
- Disegnati per lavorare con una Edgdes Lead Clip della misura 7
- Colorazione Trans Khaki
- 10 pezzi per confezione



SPEED LINKS

- Disegnati per un cambio rapido dei rig
- Possono essere utilizzati anche per collegare segnalini e spod
- Disponibili in due misure, standard e Micro
- 20 Speed Link per confezione



HEAVY DUTY 'O' RING

- Progettato per l'uso di un helicopter o un Chod rig e lo si imposta per perdere il piombo sulla ferrata
- Finitura anti riflesso
- 15 per confezione



TUNGSTEN HOOKLINK SINKERS

- Disegnati per essere utilizzati come la pasta di tungsteno sui terminali
- Ideali per una migliore disposizione del vostro terminale sul fondo
- 9 pezzi per pacchetto, posizionati su filo



TAPERED MAINLINE STOP

- Stopper conico di grandi dimensioni per l'utilizzo sulla lenza madre, nel quale ci si può quindi inserire un 5mm Tungsten Bead quando si pesca con Chod o Helicopter rigs 'naked'
- La conicità consente alla girella del terminale di staccare la perlina più facilmente rendendolo più sicuro rispetto ai design convenzionali
- Forniti su filo con cappio, 9 per confezione




5MM TUNGSTEN BEAD

- Perline da 5mm a base di tungsteno
- Progettate per adattarsi perfettamente sullo Tapered Mainline Stop
- 15 perline per confezione



TAPERED BORE BEADS

- Disponibili nella misura da 6 mm e 4 mm
- Caratterizzate da una colorazione camo Trans Khaki
- La misura da 4 mm è stata disegnata per fare grip sul leadcore quando si utilizzano Helicopter e Chod rig
- La misura da 6 mm è perfetta per fungere da ammortizzatore per proteggere nodi
- 30 pezzi per confezione



KURO RIG RINGS

- Perfetti per una serie di applicazioni di rig, inclusi quelli Blowback
- Caratterizzati da un rivestimento Kuro nero opaco
- Disponibili in 3 misure: Small (2.5mm), Medium (3.2mm) e Large (3.7mm)
- 25 pezzi per confezione



BAIT BUNGS

NOVITÀ


- Disegnati per prevenire lo scivolamento dell'innescio sul "capello" verso l'amo
- Particolarmente utili quando si utilizzano presentazioni in stile "omino di neve" per mantenere due inneschi uniti sul capello
- Semplicemente fateli scivolare sul terminale prima di eseguire il cappio sul "capello"
- Forniti su cappio in filo metallico
- 10 Bung per confezione





MARKER ELASTIC

- Elastico rosso fornito in bobine da 20m
- Ideale per marcare le lenze a garantire un accurato posizionamento nel lancio dell'esca
- Molto facile da lavorare, fa presa sulla lenza senza danneggiarla
- Facile da rimuovere dalla lenza senza danneggiarla




MAGGOT CLIPS

- Disegnate per una agevole ed efficace presentazione di bigattini sull'hair rig
- Profilo esclusivo con punta in stile freccia per prevenire la fuoriuscita dei bigattini
- Punta affilata chimicamente con finitura anti-ruggine
- Disponibili in quattro misure: 6, 8, 10 e 12
- 10 clip per confezione



RIG LINKS

- Disegnati per sostituire i cappi con nodo all'estremità del rig
- Semplicemente fissate un Rig Link all'estremità del rig con un nodo Grinner
- Consentono ai rig di essere sostituiti in un tempo rapidissimo
- Consentono ai sacchetti in PVA di essere infilati lungo il terminale
- 15 pezzi per confezione



SLIDERS

- Backleads scorrevoli a forma conica per carpe sospettose
- Caratterizzati da un design mimetico
- Semplicemente basta farli scorrere sulla madre lenza fino al leader
- 10 Sliders per confezione



DOWN RIGGER BACK LEADS

- Esclusivo sistema "backlead" che può essere fissato alla madre lenza con una mano sola
- Disponibili in due misure: 21 g e 43 g
- Tre backleads per confezione

KWIK CHANGE POP-UP WEIGHTS

- Sistema per controbilanciare gli inneschi pop-up
- Facili da collegare al terminale senza causare alcun danno allo stesso
- Disponibili in pesi individuali: BB, AAA, SA e Swan
- Disponibile anche il dispenser a sei compartimenti per pesi No.1, No.4, BB, AAA, SA e Swan



MULTI PURPOSE BACKLEAD

- Può essere utilizzato come backlead volante a cambio rapido oppure convertito in tradizionale backlead con clip
- Per la sostituzione, semplicemente rimuovete l'inserito a cambio rapido del piombo e rimpiazzatelo con un inserto per backlead spingendolo all'interno, roteando poi lo stesso in posizione per assicurarvi che il piombo non possa sganciarsi
- In caso di incaglio del backlead in versione "clip on", è disegnato per sganciarsi dal filo grazie alla clip con apertura a molla, rilasciando il filo stesso
- Quando utilizzato in versione backlead volante, è disegnato per non spostarsi troppo lungo il filo come altri prodotti simili; questo aiuta ad assicurare che il filo vicino al vostro rig rimanga disteso sul fondale
- Perfetto per mantenere il vostro filo disteso sul fondale quando siete alla ricerca di carpe diffidenti e ideale anche quando pescate in acque con passaggio di imbarcazioni
- Disponibile in tre misure: 5 g, 10 g e 15 g



DROP OFF INLINE LEAD KIT

- Disegnato per essere usato con piombi inline Fox
- Consente l'espulsione del piombo inline quando pescate in luoghi con ostacoli o erbai
- Viene fornito con una coda in gomma se si vuole aumentare la quantità di pressione necessaria per espellere il piombo
- 5 inserti e 5 code in gomma per kit



DROP OFF LEAD PLUG & PINS

- Semplicemente posizionate il "plug" sulla girella e bloccate il tutto con il pernetto a T
- Non è più necessario tagliare l'inserto del piombo inline a metà quando si usa il kit Edges Drop Off Inline Lead
- Significa che gli angler possono convertire le loro montature con piombo inline in stile "drop off" in montature con piombo inline in stile standard
- Disegnato per lavorare con tutti i piombi Fox inline
- Caratterizzati da colorazione Trans Khaki



TUNGSTEN CHOD BEAD KIT

- Progettato per consentire ai pescatori di legare un "fixed" naked chod rig sulla lenza madre in fluorocarbon o monofilo
- La perla stessa stringe il filo molto forte, ma può essere spostata a vostro piacimento sopra il piombo
- Il manicotto inferiore si trova sopra il piombo e può essere configurato in modo da espellere il piombo su una ferrata
- Quando si aggancia un pesce, la perla scivola lungo il filo e si alloggia nella parte superiore del manicotto per proteggere il vostro filo durante il combattimento
- Versione Micro disponibile per gli angler che amano utilizzare accessori piccoli



TUNGSTEN LINE GUARD BEADS

- Disegnate per gli angler per essere utilizzate direttamente sulla madrelenza
- Possono essere fissate sul filo per un utilizzo con Naked Chod Rig, scivolando verso il basso sul Heli Buffer Sleeve che si trova sul vostro piombo una volta che il pesce è allamato
- Possono anche essere posizionate sulla parte superiore degli Heli Buffer Sleeve quando si pesca con una montatura ad elicottero "nuda"
- Lato a forma conica sul quale si bloccherà la vostra girella durante il combattimento con la carpa, per far in modo che il vostro filo nudo non venga danneggiato
- Il tungsteno contenuto in ogni perla aiuta a mantenerle ben fisse sul fondale



POWERGRIP® PUTTY

- Pasta estremamente densa
- Molto facile da modellare
- Perfetta per contro-bilanciare pop-up e posizionare perfettamente terminali sul fondale
- Unanimemente riconosciuta quale la migliore disponibile sul mercato



ANTI BORE BAIT INSERTS

- Design esclusivo da inserire alla base dell'innesco per prevenire l'erosione dell'hair
- Ideali per boilies e inneschi morbidi quali pezzetti di carne
- Possono essere tagliati per adattarsi ad esche piccole
- Micro elementi sul tubo assicurano un fissaggio affidabile
- Possono essere tagliati per adattarsi a esche più piccole





HELI BUFFER SLEEVE

- Disegnato per un utilizzo con Helicopter Rig su leader come il Submerge e il leadcore
- Un piccolo foro laterale vi consente di posizionarlo in modo che il piombo possa essere espulso
- Caratterizzato da colorazione Trans Khaki
- 8 pezzi per confezione



HELI/CHOD BUFFER SLEEVE

- Disegnato per il Chod Rigs e l'Helicopter rigs quando si pesca usando lenze madre in fluorocarbon o monofilo
- La girella del vostro rig si adagerà sul sottile manicotto conico, che assorbirà la pressione quando si combatte una carpa ed impedirà alla girella di danneggiare il filo
- Il piccolo foro a lato consente di impostarlo in modo da offrirvi il vantaggio di espellere il piombo
- Di colore Trans Khaki



TUNGSTEN ANTI TANGLE

- Disegnati per prevenire grovigli durante il lancio
- Peso aggiuntivo in tungsteno aiuta a mantenere il terminale ben disteso sul fondale
- Disponibile in versione standard e Micro
- 8 pezzi per confezione




TRANS KHAKI ANTI TANGLE SLEEVES

- Colorazione Trans Khaki
- Disegnati per prevenire grovigli dei rig durante il lancio
- Versione standard ideale per le presentazioni di ogni giorno
- Versione micro disponibile per la pesca con sacchetti in PVA
- Versione XL ideale per utilizzo con terminali lunghi, quali gli Zig Rig
- 25 pezzi per confezione (Micro e Standard), 15 pezzi per confezione (XL)



LOADED TUNGSTEN RIG TUBE

- Quattro volte più pesante del leadcore
- Molto morbido in modo da adattarsi bene al profilo del fondale
- Perfetto per acque in cui il leadcore è vietato
- Passaggio della madre lenza all'interno molto agevole



ANTI-TANGLE TUBING TRANS KHAKI

- Caratterizzato dalla rivoluzionaria colorazione mimetica Trans Khaki
- Perfetto per acque in cui l'uso del leadcore è vietato
- Protezione aggiuntiva contro abrasione e grovigli
- Incredibilmente "fish-friendly"
- Fornito in spezzoni di 2 metri



RUN RING KIT

- Design semplice per creare un "running rig" scorrevole basilco
- Largo anello per un movimento libero, con scarsa frizione
- Garantisce una eccellente indicazione di abboccata
- Caratterizzato da 8 anelli, 8 perline Buffer Bead e 8 moschettoni Speed Link
- Caratterizzato da una colorazione mimetica Trans Khaki



ANGLED DROP OFF RUN RIG KIT

- Design esclusivo che porta i "running rig" ad un altro livello
- Un anello largo, angolato, posizionato perfettamente per consentire al filo di scorrervi liberamente all'interno
- Può essere predisposto per sganciare il piombo quando si pesca in prossimità di erbai oppure ostacoli
- Colorazione mimetica Trans Khaki
- Comprende 6 Angled Clips, 6 Angled Buffer Sleeves e 6 pernetti T-Peg



RUNNING SAFETY CLIP

- Disegnata per consentirvi di creare la perfetta presentazione "running rig"
- Pernetto a "T" per bloccare la girella in posizione all'interno della clip
- La clip ha un profilo che consente al piombo di rimanere dritto per ottenere una maggiore distanza di lancio
- La coda in gomma è disegnata per essere utilizzata sia con leadcore che con tubetti
- Il kit include un anello Run Ring e un moschettone Speed Link, in modo da potere collegare il piombo



MICRO LINE ALIGNAS

- Versione più rifinita del popolarissimo Trans Khaki Line Aligna
- Ideale per gli angler che vogliono pescare con presentazioni fini
- Elimina l'esigenza di tubetti termorestringenti
- Aiuta a creare un angolo aggressivo perfetto per allamare
- Disponibile in due misure - 10-7 e 6-2
- 10 per confezione




LINE ALIGNA

- Consente di creare una presentazione in stile "line aligner" in modo semplice
- Caratterizzata da una colorazione mimetica Trans Khaki
- Semplicemente fate scorrere un Aligna lungo il vostro terminale e fissatelo sull'occhiello dell'amo
- Disponibili due misure per adattarsi a differenti grandezze degli ami: 10-7 e 6-2




WITHY CURVES

- Adattatore pre-curvato per garantire una angolazione perfetta con Withy Pool Rig
- Terminale deve essere infilato al suo interno mediante l'utilizzo di un ago con gancio
- Caratterizzato da una colorazione camo Trans Khaki
- Micro elementi nella parte finale per consentire di modellarli attorno pasta di tungsteno, per contro-bilanciare inneschi pop-up
- Non è più necessario posizionare guaina termorestringente su un bollitore per creare questo rig classico!
- Due misure disponibili per ami di misura diversa, ossia 10-7 e 6-2



HOOK SILICONE

- Disegnati per bloccare l'hair in posizione sul gambo dell'amo per rig "blow back"
- Colorazione mimetica Trans Khaki
- Fornito in spezzoni da 1,5 metri
- Disponibili due misure diverse per ami 10-7 e 6-2



LEADER SILICONE

- Disegnato per un utilizzo con leader Submerge e leadcore per rig ad elicottero
- Diametro 0.5 mm
- Caratterizzato da colorazione camo Trans Khaki
- Fornito in spezzoni da 1.5 metri



TADPOLE MULTI BEAD

- Di colore Trans Khaki
- Perfetto per creare montature semi-scorrevoli con piombi inline
- 10 per confezione



SILICONE SLEEVES

- Manicotti in silicone lunghi 25 mm con foro interno da 3 mm
- Caratterizzati da una colorazione camo Trans Khaki
- Perfetti per numerose applicazioni di rig quali ad esempio la copertura di moschettoni Speed Links
- 15 pezzi per confezione





HAIR BRAID

- Disegnata per consentire agli angler di creare hair rig ultra-morbidi
- Colorazione marrone discreta
- Perfetta per l'utilizzo di inneschi piccoli e leggeri
- Fornita in bobine da 10 metri



HOOK BEADS

- Core Trans Khaki, 25 per confezione
- Ideali per una presentazione "blowback", dove il nodo senza nodo non è impiegato
- Si blocca sul gambo dell'amo in modo sicuro
- Disponibile in due misure: 7-10 e 2-6



SHRINK TUBE

- Perfetto per allungare il gambo dell'amo con rig anti-espulsione
- Di colore Trans Khaki
- Disponibile in due misure: X Small (1.4-0.6mm) e Small (1.8-0.7mm)



BAIT FLOSS

- Disegnato per fissare inneschi ad anellini per rig e girelle Mini Hook Ring
- Colore neutro
- Fornito con dispenser dotato di cutter fissato sullo stesso
- 50 metri per bobina



HAIR WIDGETS

- Disegnati per essere fissati saldamente ai gambi degli ami
- Consentono la creazione di hair senza dovere realizzare un "nodo senza nodo"
- Semplicemente legate un hair morbido all'hair Widget e posizionate quest'ultimo sul gambo dell'amo



BOILIE STOPS

- Caratterizzati da estremità coniche per un agevole inserimento nel cappio dell'hair
- Piccoli e discreti sulla cima della boilie
- Colore trasparente
- Disponibili in due misure, Micro e Standard



BOILIE CAPS

- Mini gancio sulla base che si apre all'interno dell'innesco
- Impedisce che il pesce di disturbo possa togliere l'innesco dall'hair
- Piccolo, di colore chiaro, il "boilie cap" diventa pressoché invisibile sulla cima dell'innesco
- 120 Boilie Caps per confezione



PELLET PEGS

- Posizione sull'hair rig
- Colore trasparente a bassa visibilità
- Disponibili in tre misure: 11 mm (180 pegs), 13 mm (134 pegs) e 21 mm (50 pegs)



HAIR EXTENDING BOILIE PROPS

- Consente di modificare la dimensione del vostro innesco senza dover cambiare l'Hair rig
- 3 dimensioni per pacchetto - piccolo, medio e grande
- Colore chiaro

FINE NEEDLE

- Perfetto per inneschi delicati quali le particles
- Ideale anche per boilies morbide da 6-10 mm
- Impugnatura verde morbida al tatto



HEAVY NEEDLE

- Perfetto per inneschi duri quali boilies e tigernuts
- Impugnatura rossa morbida al tatto



STIX & STRINGER NEEDLE

- Ago extra-lungo con cancelletto
- Ideale per creare stringer in PVA
- Idoneo anche per inserire terminali all'interno di sacchetti in PVA

NEEDLE SET

- Set composto da 5 aghi in grado di fare fronte a qualsiasi vostra esigenza
- Comprende gli aghi Stix & Stringer, Fine, Heavy, Gated e Splicing



SPLICING NEEDLE

- Ago con piccolo "cancelletto" ideale per un utilizzo con leadcore e materiali privi di anima in piombo
- Può essere utilizzato anche come ago da innesco con piccole esche morbide delicate
- Impugnatura blu morbida al tatto

GATED NEEDLE

- Ago da innesco con "cancelletto" idoneo per una serie di inneschi
- Ideale anche per infilare terminali all'interno di piccoli sacchetti in PVA
- Impugnatura gialla morbida al tatto

MULTI TOOL

- Una estremità serve per rimuovere il rivestimento esterno dei trecciati ricoperti
- L'estremità opposta serve per mettere in tensione gli ami, utile per tirare nodi oppure per stirare materiali "stiff"
- Una delle alte due estremità è caratterizzata da un piccolo D-Rig, utile per creare un perfetto profilo a "D"
- Al lato opposto del piccolo D-Rig, si trova un grosso "loop", che vi consente di creare il loop perfetto per Chod e Hinged Stiff Rig



BRAID BLADES XS

- Forbici con lame dal profilo a "dente di sega" disegnate per tagliare agevolmente ogni tipo di materiale incluso trecciato, nylon, monofilo rigido, fluorocarbon, leadcore e trecciato rivestito
- Affilate come rasoi
- Pratica clip di chiusura per tenerle bloccate quando non in uso
- Conservabili perfettamente all'interno del vostro F-Box tackle box



1MM MICRO DRILL

- Disegnato per realizzare buchi ultra-sottili negli inneschi
- Consente di creare un buco in un'esca dura per poter utilizzare il vostro ago
- Perfetto per esche dure quali tiger nuts, boilies essiccate all'aria e pop-up in sughero
- Manico disegnato ergonomicamente ad elevata visibilità



BRAID BLADES

- Forbici super affilate per tagliare agevolmente trecciati
- Validissime anche per tagliare materiali quali fluorocarbon, nylon e leader
- Impugnatura arancione ad elevata visibilità per prevenire la perdita in mezzo all'erba
- Conservabili perfettamente all'interno del vostro F-Box tackle box



TENSION BAR

- Tool utile per tirare i nodi
- Utile anche per "stirare" sezioni "boom" su stiff rig
- Grip ergonomico



BAIT DRILL & CORK STICKS

- Piccolo trapano utilizzabile per forare gli inneschi
- Ideale per esche quali boilies e tiger nuts
- Manico ergonomico per un agevole utilizzo
- Fornito con 5 stick in sughero da 6 mm da inserire all'interno degli inneschi, per garantire una migliore galleggiabilità
- Stick di sughero da 6 mm disponibili anche separatamente





BENEFICI DELL'UTILIZZO DI UNO ZIG ALIGNA™

- Miglior penetrazione e proprietà anti-espulsione - Penetra molto più in profondità di uno "nodo senza nodo" o un amo stile Zig Bug (nessuna schiuma impedisce la penetrazione della punta dell'amo), per una migliore presa.
- Miglior potenziale di allamatura - L'Aligna permette al vostro innesco di conficcarsi centrato in ogni momento, un aspetto negativo del "nodo senza nodo" in monofilo sottile è che il "capello" di natura tende a posizionarsi su un lato, e può portare ad una scarsa presa dell'amo.
- Si possono usare nodi robusti e più affidabili - Consente di legare il vostro amo al terminale con un nodo Palomar o Grinner piuttosto che un "nodo senza nodo", che sono molto più forti e impediscono l'indebolimento causato dallo sfregamento del nodo del terminale con l'occhiello dell'amo durante il combattimento del pesce.
- Molto facile e veloce - Il cambio del vostro innesco è molto veloce da fare e anche il cambio di esche è molto veloce grazie all'apposito attrezzo.
- Di gran lunga il miglior rapporto qualità-prezzo - Se la punta del vostro amo si dovesse rovinare, potrete semplicemente far scorrere l'Aligna sul vostro terminale e posizionare un nuovo amo - con inneschi stile Zig Bug una volta che la punta è "andata", bisogna gettare l'amo, il che può diventare molto costoso.
- Molto versatile - È possibile combinare i colori della schiuma e dello Zig Aligna per creare inneschi con tutta una serie di opzioni di colori fino a trovare la combinazione giusta che funziona meglio in quel determinato giorno.
- Imita la Forma di Larve Emergenti - La maggior parte degli inneschi stile Zig Bug imitano creature che vivono fuori dall'acqua, che è un aspetto abbastanza inutile in quanto non sono naturali! La forma dello Zig Aligna combinato con un inserto in schiuma, replica fedelmente la forma di una ninfa con un sottile corpo curvo e una grande testa.
- Opzioni di colore alta-visibilità - Le opzioni di colore rosso, rosa, bianco e giallo consentono di creare inneschi ad alta-visibilità.

ZIG ALIGNA™ KIT ROSSO, GIALLO E NERO

- 3 pezzi di Zig Aligna HD Foam - 1 x rosso, 1 x giallo e 1 x nero
- 6 Zig Aligna Sleeves - 2 x rosso, 2 x giallo e 2 x nero
- 1 x Loading Tool



ZIG ALIGNA™ KIT ROSA, ARANCIONE E GIALLO

- 3 pezzi di Zig Aligna HD Foam - 1 x Fluoro Rosa, 1 x Fluoro Giallo and 1 x Fluoro Arancione
- 6 Zig Aligna Sleeves - 2 x Fluoro Rosa, 2 x Fluoro Giallo and 2 x Fluoro Arancione
- 1 x Loading Tool



ZIG ALIGNA™ LOADING TOOLS

- Progettato per inserire la schiuma dentro al cappio posteriore dello Zig Aligna
- Colore arancio ad Alta-Visibilità
- Due per confezione

ZIG ALIGNA™ HD FOAM

- Disponibile in Rosso, Giallo, Nero, Fluoro Rosa, Fluoro Giallo e Fluoro Arancione
- 3 pezzi di schiuma per confezione
- Ultra galleggianti

ZIG ALIGNA™ SLEEVES

- Disponibile in Rosso, Giallo, Nero, Fluoro Rosa, Fluoro Giallo e Fluoro Arancione
- 8 Zig Aligna Sleeves per confezione

PIOMBI CAMOTEX®



IMPACT INLINE

NOVITÀ

- Il rig esce dalla parte centrale del piombo per assicurare che il pesce entri in contatto con l'intero peso dello stesso una volta che il terminale viene messo in trazione
- Il design esclusivo aiuta l'amo a penetrare meglio, garantendo più catture
- Perfetti per il range medio-corto e per la pesca con sacchetti in PVA
- Disponibili in tre misure: 3oz/85g, 4oz/113g e 5oz/142g
- Possono essere anche utilizzati in stile "inline drop off" in congiunzione con il kit Edges Drop Off Inline



FLAT PEAR SWIVEL

- Basso profilo
- Girella con grosso occhiello
- Finitura esterna mimetica, anti-riflesso
- Perfetto per il corto-medio range



INLINE FLAT PEAR

- Caratterizzato da un foro centrale per un utilizzo con rig inline "drop off"
- Basso profilo
- Finitura mimetica anti-riflesso
- Perfetto per il corto-medio range oppure nel long range quando inserito all'interno di un sacchetto in PVA



SQUARE SWIVEL

- Perfetto per pescare su pendii
- Offre una grande resistenza quando il pesce solleva il rig
- Grosso occhiello della girella
- Finitura mimetica anti-riflesso
- Perfetto per il corto-medio range



SQUARE INLINE

- Caratterizzato da un foro centrale per un utilizzo con rig inline "drop off"
- Offre una grande resistenza quando il pesce solleva il rig
- Solido inserto in plastica
- Finitura mimetica anti-riflesso
- Perfetto per il corto-medio range oppure nel long range quando inserito all'interno di un sacchetto in PVA



DISTANCE SWIVEL

- Perfetto per lanci a grandi distanze
- Profilo aerodinamico
- Grande occhiello della girella
- Finitura mimetica anti-riflesso

UK Headquarters

1 Myrtle Road, Brentwood, Essex, CM14 5EG

Rig Guide gratuita, non rivendibile.

Fox International si riserva il diritto di modificare prezzi o specifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Dati tecnici e specifiche sono aggiornati al momento di andare in stampa.

Tutti i pesi e le dimensioni sono approssimati.

E. & O.E. Copyright riservati.



European Distribution Centre

Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 2321 Meer, Belgium

Foto dal vivo: Lewis Porter

Testi: Lewis Porter

Un ringraziamento speciale a: Harry Charrington, Mark Pitchers, Luis F. Diaz, Peter Schwedes, Tom Maker, Mark Bartlett, Andy Maker, Chris De Clercq, Scott Day, Steve Spurgeon, Stefan Hanff, Mark Noorman, Roelof Schut, Bastian Reetz, Daniele Pellacani, Cezary Karolczak, Csaba Balasi, Jakub Prudik, Roman Vesely, Andrei Popescu, Robert Nicolae, Mauro Pitorri.

FOX



EDGES



NOVITÀ



Tutti Gli Altri Ami Sembreranno Spuntati

Punte ultra-affilate ▶ Costruzione in robustissimo acciaio al vanadio XC80 forgiato ▶ Rivestimento esterno anti-riflesso ▶ Con micro ardiglione e senza ardiglione



ANDATE A PAGINA 30-32 PER VEDERE L'INTERO RANGE IN DETTAGLIO



www.foxint.com



AAA390