



The  
Stalker  
Shelter X

# About your

# Stalker Shelter X

Congratulations on purchasing the Fox Stalker Shelter X manufactured from the highest quality 210D/4oz Nylon with a 3000m Hydrostatic Head. Treated properly and maintained correctly, it will provide you with outstanding performance season after season. This leaflet details some of the things you should know about the Stalker Shelter X.



## Stalker Shelter X Material

- 1 All fabrics are affected by temperature. For example, the amount of moisture in the air or the colder the temperature, the worse the condensation will become and the harder it will be for the material to deal with it.
- 2 Cold damp conditions will cause the material to go slack, whilst hot/dry temperatures will cause the material to tighten.  
**This is normal.**
- 3 To maintain its performance, we recommend that the cover is treated with a reputable re-proofing agent specifically designed to be compatible with PU coated nylons. When it needs doing is really a matter of how often you use your Stalker Shelter. As a rule of thumb, any water should 'bead up' and run off rather than soaking into the material.

## Maintenance of my Stalker Shelter X

### How do I store my Stalker Shelter X?

You should ensure the Stalker Shelter X is dry before being stored away. If this was not possible at the end of your session, you should allow it to dry out thoroughly when you get home.

### Additional Groundsheet


To compliment your Stalker Shelter an additional PE groundsheet is available, featuring corresponding buckles to match the Shelter to allow easy assembly. Supplied in a nylon sleeve for protection and storage.

# Assembly Instructions

No 1 Unfold all poles and join together, lay out dome flat on ground as shown.



No 2 Push longest pole (A) through flaps from side to side.



No 3 Push 2 shorter poles (B) through flaps from back to front with pointed end towards the front.



No 4 Put one end of long pole (A) into pocket then at opposite side lift shelter whilst pulling on D ring and stretch cover and pole end of pole (A) into pocket. Repeat for poles (B).





No 5 Peg out rear pegging points first then adjust sides to suit conditions.



No 6 Additional groundsheet available with corresponding buckles to match the shelter to allow easy assembly. The two front buckles will need to be undone to enable the shelter to be raised or lowered.

**TIP:** In windy conditions, you will find it easier to loosely peg your Stalker Shelter X down with one of the rear peg down points and erect it 'side into the wind'.

F  
Votre

# Stalker Shelter X

Félicitations d'avoir acheté la tente Stalker Shelter X de Fox, issue d'un matériau Nylon 210D/4oz de qualité supérieure entièrement respirant et doté d'une tête hydrostatique de 3000mm. Traitée et entretenue correctement, elle fera preuve d'une performance incomparable saison après saison. Ce livret couvre tout ce que vous devez savoir à propos de votre Stalker Shelter X.



## Stalker Shelter X Matériau respirant

- 1 Tous les matériaux respirants sont susceptibles au changement de température. Par exemple, plus il fait froid ou humide plus il y a de condensation, et donc plus il sera difficile pour le matériau de la gérer.
- 2 Le froid et l'humidité peuvent contribuer à l'assouplissement du matériau, tandis que le chaud et le sec causent un resserrement des fibres. **Ceci est tout à fait normal.**
- 3 Pour prolonger sa performance, il est conseillé de traiter la toile externe avec un imperméabilisant conçu spécialement pour les matériaux respirants. La fréquence de cette opération dépend de la fréquence d'utilisation de votre Stalker Shelter X. L'humidité devrait former des gouttelettes plutôt que de pénétrer la toile.

## L'entretien de ma Stalker Shelter X

### Le rangement de ma Stalker Shelter X?

Il est nécessaire de s'assurer que votre Stalker Shelter X est sèche avant de la ranger. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la sécher à la fin de votre session, il est conseillé de le faire en rentrant chez soi.

### Tapis de sol en PE


Pour compléter votre Stalker Shelter X, un tapis de sol résistant est disponible séparément. Il est doté d'attaches pour le fixer sur le modèle Stalker Shelter X. Le tapis de sol est rangé dans une housse en PU pour la protection et le rangement.

# Instructions pour le montage

No 1 Dépliez et assemblez tous les arceaux. Étendez le dôme à plat sur le sol comme indiqué.



No 2 Insérez l'arceau le plus long (A) d'un côté à l'autre.



No 3 Placez l'extrémité pointue de l'arceau (B) dans les ?illets à l'avant.



No 4 Placez une extrémité de l'arceau le plus long (A) dans une poche puis passez de l'autre côté, soulevez l'abri en tirant sur l'anneau en forme de D et insérez l'autre extrémité de l'arceau (A) dans la poche opposée. Répétez avec l'arceau (B).





No 5 Arrimez l'arrière puis ajustez les côtés selon les conditions.



No 6 Un tapis de sol supplémentaire, compatible avec le Stalker Shelter X, est disponible en option. Il est équipé de clips pour faciliter son installation. Il est nécessaire de défaire les deux attaches à l'avant pour relever ou rabaisser l'abri.

**ASTUCE:** Pour faciliter le montage de l'abri dans le vent, il suffit de grossièrement arrimer le Stalker Shelter X à l'arrière puis de le monter avec le vent de côté.

Over uw

# Stalker Shelter X

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Fox Stalker Shelter X gemaakt van de hoogste kwaliteit 210D/4oz volledig ademend nylon met een hydro-statische druk van 3000 mm.

Op een normale manier gebruikt en onderhouden zal deze seizoen na seizoen een comfortabel verblijf aan de waterkant garanderen.

Zie de folder voor meer informatie over de Stalker Shelter X.



## Stalker Shelter X Ademend materiaal

- 1 Alle ademende materialen worden beïnvloed door temperatuur. Voorbeelden hiervan zijn de luchttemperatuur en de hoeveelheid vocht in de lucht. Hoe vochtiger de lucht des te groter de condensatie.
- 2 Onder koude en natte omstandigheden rek het doek op, terwijl met warm en droog weer het materiaal krimpt. **Dit is normaal.**
- 3 Om de werking van het materiaal ook op langere termijn te garanderen, adviseren we om het doek na verloop van tijd te behandelen met een speciaal voor ademend doek materiaal. Wanneer dit dient te gebeuren hangt af van het gebruik. In de regel is dit pas nodig wanneer het water niet meer van het doek afrolt maar wordt opgenomen.

## Onderhoud van mijn Stalker Shelter X

### Hoe berg ik mijn Stalker Shelter X op?

De Stalker Shelter X moet altijd droog worden opgeborgen. Wanneer dit aan het eind van een sessie niet mogelijk is dient de tent bij thuiskomst goed te worden gedroogd.

### PE Grondzeil

Om uw Stalker Shelter X compleet te maken is er een zwaar PE grondzeil verkrijgbaar. Dit zeil bevat gespen die op de Stalker Shelter X passen. Wordt in een beschermende PU tas geleverd.




# Montage instructies

No 1 Vouw alle stokken volledig uit elkaar en verbind ze middels de sluitingen. Leg de dome plat op de grond zoals afgebeeld.



No 2 Duw de langste stok (A) door de flappen van de ene zijde naar de andere.



No 3 Duw de twee korte stokken (B) van achteren naar voren door de flappen, zorg ervoor dat het uiteinde met punt naar voren wijst.



No 4 Steek het ene uiteinde van de lange stok (A) in het hoesje aan de ene kant. Til aan de andere kant de shelter op terwijl u aan de D ring trekt, strek het doek en steek het andere uiteinde van stok (A) in het hoesje. Herhaal de handelingen voor de stok (B).





No 5 Zet als eerste de achterzijde vast met haringen, stel daarna de zijanten in naar gelang de gewenste positie.



No 6 Er is een extra grondzeil voor de Stalker Shelter X verkrijgbaar met passende haken voor een snelle montage. Voor het oprichten of laten zakken van de shelter dienen de twee voorste haken te worden losgemaakt.

**Tip:** Wanneer het stevig waait werkt het zeer gemakkelijk als de shelter eerst aan de achterzijde losjes met één haring wordt vastgezet, om deze daarna met de zijkant tegen de wind in op te richten.

D Über Ihr

# Stalker Shelter X

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Fox Stalker Shelter X. Das Produkt wird aus voll atmungsfähigem 210D/4oz Nylon hergestellt, das mit einer 3000 mm Wassersäule hydrostatisch belastbar ist. Wenn Sie mit dem Produkt sachgerecht umgehen und es richtig pflegen, werden Sie viele Jahre Freude daran haben.

Dieses Blatt enthält einige wichtige Informationen über Ihr Stalker Shelter X.



## Stalker Shelter X Atmungsfähiges Material

- 1 Alle atmungsfähigen Materialien werden durch die Temperatur beeinflusst. Je höher die Luftfeuchtigkeit oder je niedriger die Temperatur, desto gravierender ist die Kondensation und umso schwieriger wird das Material damit fertig
- 2 Bei Kälte und Feuchtigkeit wird das Material schlaff, bei Hitze und Trockenheit hingegen zieht es sich zusammen. **Das ist normal.**
- 3 Um die Funktion zu erhalten, empfehlen wir, das Material mit einem guten Imprägniermittel zu behandeln, das sich speziell für atmungsfähige Materialien eignet. Wann dies erforderlich ist, richtet sich danach, wie häufig Sie Ihr Stalker Shelter X verwenden. Als Faustregel gilt, dass das Wasser als Tropfen ablaufen und nicht vom Material aufgesaugt werden soll.

## Pflege meines Stalker Shelter X

### Wie bewahre ich mein Stalker Shelter X auf?


Achten Sie darauf, dass Ihr Stalker Shelter X vollständig trocken ist, bevor Sie es wegpacken. Wenn dies bei Ende der Session nicht möglich war, sollten Sie es zuhause gründlich trocknen lassen.

### PE Bodenplane


Zur Ergänzung Ihres Stalker Shelter X ist eine strapazierfähige PE-Bodenplane lieferbar. Sie ist mit Schnallen ausgestattet, die zum Evolution Plus X passen und die Befestigung erleichtern. Die PLane wird in einer PU-Schutzhülle geliefert.

# Aufbau Anleitung

Nr. 1 Legen sie alle Stangen auseinander und stecken sie dann zusammen. Legen Sie das Zelt, wie abgebildet, flach auf den Boden.



Nr. 2 Schieben Sie die längste Stange (A) von einer Seite zur anderen durch die Laschen.



Nr. 3 Schieben Sie die beiden kürzeren Stangen (B) mit den Spitzen nach vorne von hinten nach vorne durch die Laschen.



Nr. 4 Stecken Sie ein Ende der langen Stange (A) in die dafür vorgesehene Tasche. Heben Sie dann das Zelt auf der gegenüber liegenden Seite an, während sie den D-Ring ziehen und spannen die Zeltplane und stecken das Ende der Stange (A) in die dafür vorgesehene Tasche. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Stangen (B).





Nr. 5 Stecken Sie das Zelt zuerst hinten mit Heringen fest. Passen Sie dann die Seiten an.



Nr. 6 Für das Stalker Shelter X ist eine Bodenplane mit entsprechenden Schnallen lieferbar, die das Anbringen erleichtern. Die beiden vorderen Schnallen müssen geöffnet werden, wenn Sie das Zelt höher oder niedriger haben möchten.

**TIPP:** Sie werden feststellen, dass es bei Wind leichter ist, das Stalker Shelter an einer der hinteren Ösen locker zu befestigen und es mit der Seite zum Wind hin aufzustellen.

Riguardo al vostro

# Stalker Shelter X

Congratulazioni per l'acquisto di un Fox Stalker Shelter X fabbricato con nylon della miglior qualità da 210D/4oz, completamente traspirante, con 3000 mm di colonna idrostatica. Trattato e mantenuto correttamente, continuerà a fornirvi le sue grandi capacità, stagione dopo stagione. Questo libretto illustra alcune delle cose che dovete conoscere relativamente al vostro Stalker Shelter X.



## Stalker Shelter X Materiale traspirante

- 1 Tutti i materiali traspiranti sono soggetti agli effetti della temperatura. Per esempio, più elevato è il tasso di umidità dell'aria o più bassa è la temperatura, tanto peggiore sarà il livello di condensa e tanto più difficile sarà per il materiale non risentirne.
- 2 Condizioni di freddo umido causeranno l'allentamento del materiale, mentre un clima caldo e asciutto al contrario determinerà un restringimento dello stesso.
- 3 Per mantenere inalterate le prestazioni nel tempo, noi raccomandiamo che la copertura sia trattata con un agente impermeabilizzante di buona qualità, sviluppato per essere compatibile con materiali traspiranti. La frequenza con la quale ripetere il trattamento dipende fondamentalmente dall'utilizzo che viene fatto del vostro Stalker Shelter X. Come regola generale, una copertura in buono stato deve consentire all'acqua di formare delle "perline" che scivolano verso il basso, senza penetrare nel materiale.

## Manutenzione del mio Stalker Shelter X

### Come devo conservare il mio Stalker Shelter X?


Dovete accertarvi che il Stalker Shelter X sia ben asciutto prima di riporlo dopo l'uso. Se ciò non è fattibile appena terminata la sessione, dovrete assicurarvi che l'operazione venga eseguita una volta arrivati a casa.

### Tappeto in PE


Per completare il vostro Stalker Shelter X, un robusto tappeto in PE è disponibile, caratterizzato da fibbie predisposte per adattarsi al profilo dell'Evolution Plus X consentendo un facile assemblaggio. Fornito con custodia in PU per protezione e immagazzinamento.

# Istruzioni per il montaggio

Nr.1 Dispiegare tutti i pali e unirli assieme, stendere la tenda sul terreno come mostrato.



Nr.2 Spingere il palo più lungo (A) attraverso la sede apposita da parte a parte.



Nr. 3 spingere 2 pali più corti (B) attraverso le sedi apposite dalla parte posteriore verso la parte anteriore con le estremità appuntite verso la parte anteriore.



Nr. 4 Mettere un'estremità del palo lungo (A) nella tasca, quindi nella parte opposta sollevare lo shelter mentre si tira il D ring e si distendono la copertura e la parte terminale del palo (A) nella tasca. Ripetere per i pali (B).





Nr.5 Picchettare la parte posteriore quindi regolare i lati per adattarsi alle condizioni.



Nr.6 E' disponibile un tappeto addizionale, completo di fibbie che si adattano allo Stalker Shelter X per consentire un agevole montaggio. Le due fibbie frontali necessitano di essere lasciate inutilizzate per consentire allo shelter di essere abbassato o alzato.

**CONSIGLIO:** in condizioni di vento, troverete agevole montare il vostro Stalker Shelter X posizionando un singolo picchetto sulla parte posteriore ed erigendo lo Stalker stesso con il favore del vento.





**Fox International Ltd.**

**Fowler Road, Hainault Industrial Estate, Hainault, Essex, 1G6 3UT**

**[www.foxint.com](http://www.foxint.com)**

**Fox International reserve the right to modify or alter specifications in any respect without prior notice.**

**Technical data and specification correct at time of going to press.**

**All weights and dimensions are approximate.**

**E. & O.E ©Copyright reserved.**

**European Community Trade Mark 587.808**

**ISSUE DC/05/05**