

FOX 



**WARRIOR
BIVVY**

About your



Congratulations on purchasing the Fox Warrior Bivvy manufactured from the highest quality 200D Nylon with a 3000mm Hydrostatic Head. Treated properly and maintained correctly, it will provide you with outstanding performance season after season. This leaflet details some of the things you should know about your Warrior Bivvy.



Warrior Bivvy Material

1. All fabrics are affected by temperature. For example, the amount of moisture in the air or the colder the temperature, the worse the condensation will become and the harder it will be for the material to deal with it.
2. Cold, damp conditions will cause the material to go slack, whilst hot/dry temperatures will cause the material to tighten. **This is normal.**
3. To maintain its performance, we recommend that the cover is treated with a reputable re-proofing agent specifically designed to be compatible with PU coated nylons. When it needs doing is really a matter of how often you use your Warrior Bivvy. As a rule of thumb, any water should 'bead up' and run off rather than soaking into the material.

Maintenance of my Warrior Bivvy

How do I store my Warrior Bivvy?


You should ensure the Warrior Bivvy is dry before being stored away. If this was not possible at the end of your session, you should allow it to dry out thoroughly when you get home.

Assembly Instructions

1. Unfold all poles and join together, lay out dome flat on ground as shown.



2. Push longest pole (A) through flaps from side to side.



3.



Push 2 shorter poles (B) through flaps from back to front with pointed end towards the front.

4.

Put one end of long pole (A) into pocket then at opposite side lift bivy whilst pulling on D ring and stretch cover and pole end of pole (A) into pocket. Repeat for poles (B).



5.



Peg out rear pegging points first then adjust sides to suit conditions.

TIP: In windy conditions, you will find it easier to loosely peg your Warrior Bivvy down with one of the rear peg down points and erect it 'side into the wind'.

Votre



Félicitations d'avoir acheté la tente Warrior Bivvy de Fox, issue d'un matériau Nylon 200D de qualité supérieure entièrement respirant et doté d'une tête hydrostatique de 3000mm. Traitée et entretenue correctement, elle

fera preuve d'une performance incomparable saison après saison. Ce livret couvre tout ce que vous devez savoir à propos de votre Warrior Bivvy.

Warrior Bivvy Matériau

1. Tous les matériaux respirants sont susceptibles au changement de température. Par exemple, plus il fait froid ou humide plus il y a de condensation, et donc plus il sera difficile pour le matériau de la gérer.
2. Le froid et l'humidité peuvent contribuer à l'assouplissement du matériau, tandis que le chaud et le sec causent un resserrement des fibres. **Ceci est tout à fait normal.**
3. Pour prolonger sa performance, il est conseillé de traiter la toile externe avec un imperméabilisant conçu spécialement pour les matériaux respirants. La fréquence de cette opération dépend de la fréquence d'utilisation de votre Warrior Bivvy. L'humidité devrait former des gouttelettes plutôt que de pénétrer la toile.

L'entretien de ma Warrior Bivvy

Le rangement de ma Warrior Bivvy ?


Il est nécessaire de s'assurer que votre Warrior Bivvy est sèche avant de la ranger. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la sécher à la fin de votre session, il est conseillé de le faire en rentrant chez soi.

Instructions pour le montage

1. Dépliez et assemblez tous les arceaux. Etendez le dôme à plat sur le sol comme indiqué.



2. Insérez l'arceau le plus long (A) d'un côté à l'autre.



3. Insérez les deux arceaux les plus courts (B) à l'emplacement prévu d'avant en arrière avec l'extrémité pointue vers l'avant.



4. Placez une extrémité de l'arceau le plus long (A) dans une poche puis passez de l'autre côté, soulevez l'abri en tirant sur l'anneau en forme de D et insérez l'autre extrémité de l'arceau (A) dans la poche opposée. Répétez avec l'arceau (B).



5. Arrimez l'arrière puis ajustez les côtés selon les conditions.



ASTUCE: Pour faciliter le montage de l'abri dans le vent, il suffit de grossièrement arrimer le Warrior Bivvy à l'arrière puis de le monter avec le vent de côté.

Over uw



Gefeliciteerd met de aanschaf van de Fox Warrior Bivvy gemaakt van de hoogste kwaliteit 200D volledig ademend nylon met een hydrostatische druk van 3000 mm. Op een normale manier gebruikt en onderhouden zal deze seizoen na seizoen een comfortabel verblijf aan de waterkant garanderen. Zie de folder voor meer informatie over de Warrior Bivvy.



Warrior Bivvy Materiaal

1. Alle ademende materialen worden beïnvloed door temperatuur. Voorbeelden hiervan zijn de luchttemperatuur en de hoeveelheid vocht in de lucht. Hoe vochtiger de lucht des te groter de condensatie.
2. Onder koude en natte omstandigheden rek het doek op, terwijl met warm en droog weer het materiaal krimpt. **Dit is normaal.**
3. Om de werking van het materiaal ook op langere termijn te garanderen, adviseren we om het doek na verloop van tijd te behandelen met een speciaal voor ademend doek materiaal. Wanneer dit dient te gebeuren hangt af van het gebruik. In de regel is dit pas nodig wanneer het water niet meer van het doek afrolt maar wordt opgenomen.

Onderhoud van mijn Warrior Bivvy

Hoe berg ik mijn Warrior Bivvy op?

De Warrior Bivvy moet altijd droog worden opgeborgen. Wanneer dit aan het eind van een sessie niet mogelijk is dient de tent bij thuiskomst goed te worden gedroogd.


Montage Instructies

1. Duw alle stokken volledig uit elkaar en verbind ze middels de sluitingen. Leg de dome plat op de grond zoals afgebeeld.

(A)

(B)

2. Duw de langste stok (A) door de flappen van de ene zijde naar de andere.



3.



Duw de twee korte stokken (B) van achteren naar voren door de flappen, zorg ervoor dat het uiteinde met punt naar voren wijst.

4.

Steek het ene uiteinde van de lange stok (A) in het hoesje aan de ene kant. Til aan de andere kant de bivy op terwijl u aan de D ring trekt, strek het doek en steek het andere uiteinde van stok (A) in het hoesje. Herhaal de handelingen voor de stok (B).



5.



Zet als eerste de achterzijde vast met haringen, stel daarna de zijkanten in naar gelang de gewenste positie.

Tip: Wanneer het stevig waait werkt het zeer gemakkelijk als de bivy eerst aan de achterzijde losjes met één haring wordt vastgezet, om deze daarna met de zijkant tegen de wind in op te richten.

Über Ihr



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Fox Warrior Bivvy. Das Produkt wird aus voll atmungsfähigem 200D Nylon hergestellt, das mit einer 3000 mm Wassersäule hydrostatisch belastbar ist. Wenn Sie mit dem Produkt

sachgerecht umgehen und es richtig pflegen, werden Sie viele Jahre Freude daran haben. Dieses Blatt enthält einige wichtige Informationen über Ihr Warrior Bivvy.

Warrior Bivvy Material

1. Alle atmungsfähigen Materialien werden durch die Temperatur beeinflusst. Je höher die Luftfeuchtigkeit oder je niedriger die Temperatur, desto gravierender ist die Kondensation und umso schwieriger wird das Material damit fertig.
2. Bei Kälte und Feuchtigkeit wird das Material schlaff, bei Hitze und Trockenheit hingegen zieht es sich zusammen.
Das ist normal.
3. Um die Funktion zu erhalten, empfehlen wir, das Material mit einem guten Imprägniermittel zu behandeln, das sich speziell für atmungsfähige Materialien eignet. Wann dies erforderlich ist, richtet sich danach, wie häufig Sie Ihr Warrior Bivvy verwenden. Als Faustregel gilt, dass das Wasser als Tropfen ablaufen und nicht vom Material aufgesaugt werden soll.

Pflege meines Warrior Bivvy

Wie bewahre ich mein Warrior Bivvy auf ?


Achten Sie darauf, dass Ihr Warrior Bivvy vollständig trocken ist, bevor Sie es wegpacken. Wenn dies bei Ende der Session nicht möglich war, sollten Sie es zuhause gründlich trocknen lassen.

Aufbau Anleitung

1. Legen sie alle Stangen auseinander und stecken sie dann zusammen. Legen Sie das Zelt, wie abgebildet, flach auf den Boden.



2. Schieben Sie die längste Stange (A) von einer Seite zur anderen durch die Laschen.



3. Schieben Sie die beiden kürzeren Stangen (B) mit den Spitzen nach vorne von hinten nach vorne durch die Laschen.



4. Stecken Sie ein Ende der langen Stange (A) in die dafür vorgesehene Tasche. Heben Sie dann das Zelt auf der gegenüber liegenden Seite an, während sie den D-Ring ziehen und spannen die Zeltplane und stecken das Ende der Stange (A) in die dafür vorgesehene Tasche. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Stangen (B).



5. Stecken Sie das Zelt zuerst hinten mit Häringen fest. Passen Sie dann die Seiten an.



TIPP: Sie werden feststellen, dass es bei Wind leichter ist, das Warrior Bivvy an einer der hinteren Ösen locker zu befestigen und es mit der Seite zum Wind hin aufzustellen.

Riguardo al vostro



Congratulazioni per l'acquisto di un Fox Warrior Bivvy fabbricato con nylon della miglior qualità da 200D, completamente traspirante, con 3000 mm di colonna idrostatica. Trattato e mantenuto correttamente, continuerà a fornirvi le sue

grandi capacità, stagione dopo stagione. Questo libretto illustra alcune delle cose che dovete conoscere relativamente al vostro Warrior Bivvy.



Warrior Bivvy Materiale

1. Tutti i materiali traspiranti sono soggetti agli effetti della temperatura. Per esempio, più elevato è il tasso di umidità dell'aria o più bassa è la temperatura, tanto peggiore sarà il livello di condensa e tanto più difficile sarà per il materiale non risentirne.
2. Condizioni di freddo umido causeranno l'allentamento del materiale, mentre un clima caldo e asciutto al contrario determinerà un restringimento dello stesso.
3. Per mantenere inalterate le prestazioni nel tempo, noi raccomandiamo che la copertura sia trattata con un agente impermeabilizzante di buona qualità, sviluppato per essere compatibile con materiali traspiranti. La frequenza con la quale ripetere il trattamento dipende fondamentalmente dall'utilizzo che viene fatto del vostro Warrior Bivvy. Come regola generale, una copertura in buono stato deve consentire all'acqua di formare delle "perline" che scivolano verso il basso, senza penetrare nel materiale.

Manutenzione del mio Warrior Bivvy

Come devo conservare il mio Warrior Bivvy?


Dovete accertarvi che il Warrior Bivvy sia ben asciutto prima di riporlo dopo l'uso. Se ciò non è fattibile appena terminata la sessione, dovrete assicurarvi che l'operazione venga eseguita una volta arrivati a casa.

Istruzioni per il montaggio

1. Dispiegare tutti i pali e unirli assieme, stendere la tenda sul terreno come mostrato.



2. Spingere il palo più lungo (A) attraverso la sede apposita da parte a parte.



3.



Spingere 2 pali più corti (B) attraverso le sedi apposite dalla parte posteriore verso la parte anteriore con le estremità appuntite verso la parte anteriore.

4.

Mettere un'estremità del palo lungo (A) nella tasca, quindi nella parte opposta sollevare lo bivy mentre si tira il D ring e si distendono la copertura e la parte terminale del palo (A) nella tasca. Ripetere per i pali (B).



5.



Picchettare la parte posteriore quindi regolare i lati per adattarsi alle condizioni.

CONSIGLIO: in condizioni di vento, troverete agevole montare il vostro Warrior Bivvy posizionando un singolo picchetto sulla parte posteriore ed erigendo lo Warrior stesso con il favore del vento.



Fox International Group Ltd.
Fowler Road, Hainault Industrial Estate,
Hainault, Essex, 1G6 3UT
www.foxint.com

Fox International reserve the right to modify or alter specifications in any respect without prior notice. Technical data and specification correct at time of going to press. All weights and dimensions are approximate.

E.& O.E ©Copyright reserved.

United Kingdom Trade Mark 1,564,221

ISSUE: 2007/3

CUM075